drive | DeVilbiss HEALTHCARE

PRODUKTKATALOG

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

UNSERE MOTIVATION

Unsere Mission ist es, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern den Alltag unserer Nutzer zu erleichtern. Deshalb geben wir jeden Tag unser Bestes und beliefern Sie mit innovativen Produkten und exzellenter Kundenbetreuung. Unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter freuen, sich Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

UNSERE GESCHICHTE

Drive wurde 2000 unter dem Namen Medical Depot, Inc. gegründet. Im Jahr 2015 wurde DeVilbiss Healthcare übernommen und das Unternehmen Drive wurde zu **Drive DeVilbiss International**. Zur kontinuierlichen Verbesserung und dem stetigen Wachstum wird das Unternehmen von den besten Fachspezialisten unterstützt und bietet so stets die modernsten Technologien und neusten Entwicklungen. Die Firmenkultur und bedeutenden Werte machen **Drive DeVilbiss International** zu einem starken Multi-nationalen Konzern und verhelfen der Organisation zu weiterem Wachstum.

QUALITATIVE, ERSTKLASSIGE PRODUKTE

MEHR ALS 24 STANDORTE WELTWEIT

ÜBER 150 HOCH MOTIVIERTE, ERFAHRENE MITARBEITER

DRIVE DEVILBISS INTERNATIONAL BELIEFERT MEHR ALS 60 LÄNDER

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MDR

Nach mehr als vier Jahren der Verhandlungen sind am 25. Mai 2017 die Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 sowie die Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates über In-vitro-Diagnostika in Kraft getreten.

Ursprünglich war als Start der Verordnung über Medizinprodukte der 26. Mai 2020 vorgesehen, jedoch wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie der Geltungsbeginn durch die Verordnung (EU) 2020/561 vom 23. April 2020 grundsätzlich auf den 26. Mai 2021 verschoben. Die Verordnung über In-Vitro-Diagnostika gilt ab dem 26. Mai 2022.

Die beiden Verordnungen werden die Medizinprodukte-Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG sowie die In-vitro-Diagnostika-Richtlinie 98/79/EG ablösen. Sie gelten in den Mitgliedstaaten der EU unmittelbar und müssen daher nicht in nationales Recht umgesetzt werden.

WESENTLICHE NEUERUNGEN DER VERORDNUNGEN SIND UNTER ANDEREM:

- Einheitliche Benennung sowie Überwachung der Benannten Stellen auf Basis konkretisierter und verschärfter Anforderungen
- Schaffung einer Koordinierungsgruppe (MDCG) bestehend aus benannten Experten aller EU-Mitgliedstaaten
- Einführung eines zusätzlichen Kontrollverfahrens für die Konformitätsbewertung der benannten Stelle für Medizinprodukte mit hohem Risiko durch ein Expertengremium (sogenannte Scrutiny-Verfahren)
- Konkretisierung der Anforderungen an die klinische Bewertung
- Detaillierte Regelung des Verfahrens zur Genehmigung klinischer Prüfungen von Medizinprodukten sowie Leistungsstudien für In-Vitro-Diagnostika
- Verschärfte Bestimmungen über die Marktüberwachung und das Vigilanzsystem
- Regelung der Aufbereitung von Einmalprodukten einschließlich des Verbots der Aufbereitung bestimmter Einmalprodukte
- Verpflichtung der Hersteller zur Deckungsvorsorge im Haftungsfall
- Verbesserung der Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von Produkten durch Einführung einer eindeutigen Produktidentifizierungsnummer (UDI)
- Erweiterung der europäischen Datenbank für Medizinprodukte und In-Vitro-Diagnostika (EUDAMED), die teilweise öffentlich zugänglich gemacht werden soll
- Neue Klassifizierungsregeln u. a. für Software, Produkte mit Nanomaterialien sowie sogenannte stoffliche Medizinprodukte
- Änderung der Klassifizierungsregeln für In-Vitro-Diagnostika, Angleichung an das Vier-Klassen-System bei Medizinprodukten
- Änderungen der Konformitätsbewertungsverfahren für In-Vitro-Diagnostika (unter anderem Einbindung von europäischen Referenzlaboren in die Bewertung von In-Vitro-Diagnostika der höchsten Risikoklasse)
- Einführung des Konzepts einer klinischen Bewertung von In-Vitro-Diagnostika.

ÄNDERUNGEN BEI DRIVE DEVILBISS PRODUKTEN

- Alle Drive DeVilbiss Medizinprodukte, die mit „MD“ auf dem Typenschild gekennzeichnet sind, entsprechen der Konformität der MDR.
- Alle anderen Produkte, die nicht mit „MD“ gekennzeichnet sind, unterliegen nicht der MDR.
- Die nach MDR aktualisierten Konformitätserklärungen finden Sie beim jeweiligen Produkt auf der Produktseite unter: **www.drivedevilbiss.de**
- Für Hersteller von bereits zugelassenen Medizinprodukten nach EWG 93/42 - MDD 93/42-ECC der Klasse IIa, IIb und höher, gilt eine Übergangsfrist von drei Jahren ab dem 26.05.2021. Dies gilt in erster Linie für unsere Respiratory (Atemwegstherapie) Produkte. Hier ist das Gültigkeitsdatum der Zertifikate zu beachten.

10 BADEZIMMER

43 MOBILITÄT

73 ELEKTROMOBILE

89 HÄUSLICHE PFLEGE

107 ATEMWEGSTHERAPIE

117 ALLTAGSHILFEN

121 KINDER

141 MAXILINE

BADEZIMMER

BADEN 11

BADEWANNENLIFTER 12
BADEWANNENTRITT 15
TRANSFERHILFEN 16
BADEBRETTER 17
BADEWANNENSITZE 18

DUSCHEN 21

TOILETTE 33

SICHERHEIT 40

Badewannenlifter Bellavita 2G

- Neue, einzigartige 3-D-Sauger
- Servicefreundliche Demontage
- Maximale Standfestigkeit auf höchster Position
- Breitere Seitenklappen als Zubehör erhältlich
- Der leichteste Badewannnenlifter mit nur 9,3 kg Gewicht
- Sitz- und Rückenteil sind ergonomisch geformt
- Ladezustand wird permanent angezeigt
- Vordere Sauger belüften beim Anheben automatisch
- Auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft
- Keine Höhenadapter erforderlich (für Badewannen bis zu einer Wannentiefe von 48 cm)
- Fünf Jahre Garantie auf den Badewannenlifter, zwei Jahre Garantie auf die Handsteuerung und den Akku (ausgenommen Sauger, Bezüge, Netzteil und Verschleißteile)

Anwendungsbeispiel

Hygiene-aussparung

Handsteuerung einhängbar

Stecker

Schwenksauger

Technische Daten	
Gesamtbreite	70 cm
Sitzbreite	38 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	6,5 - 48 cm
Sitzplatte Gesamtlänge	57 cm
Rückenlehnenhöhe	64 cm
Bodenplatte Länge	56 cm
Bodenplatte Breite	31 cm
Gewicht	9,3 kg
Max. Belastung	140 kg

Produkt	Bellavita 2G
ohne Bezug	465100100
HMV-Nr.	04.40.01.0054

Produkt	Bellavita 2G
mit Bezug Classic weiß	465100252
mit Bezug Classic blau	465100312
HMV-Nr.	04.40.01.0055

Produkt	Bellavita 2G
mit Bezug Comfort weiß	465200252
mit Bezug Comfort blau	465200312

Zubehör für Badewannenlifter Bellavita 2G

Produkt	Artikelnummer
Bezugset	
Bellavita Classic blau	460800312

- Bequem und rutschsicher
- Angenehmer Sitzkomfort
- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Bezüge maschinenwaschbar bis 30° C

Produkt	Artikelnummer
Bezugset	
Bellavita Classic grau	460800432

- Bequem und rutschsicher
- Angenehmer Sitzkomfort
- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Bezüge maschinenwaschbar bis 30° C

Produkt	Artikelnummer
Bezugset	
Bellavita Comfort blau	460900312

- Bequem und rutschsicher
- Angenehmer Sitzkomfort
- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Bezüge maschinenwaschbar bis 30° C

Produkt	Artikelnummer
Bezugset	
Bellavita Comfort weiß	460900252

- Bequem und rutschsicher
- Angenehmer Sitzkomfort
- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Bezüge maschinenwaschbar bis 30° C

Produkt	Artikelnummer
Bezugset	
Bellavita Classic weiß	460800252

- Bequem und rutschsicher
- Angenehmer Sitzkomfort
- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Bezüge maschinenwaschbar bis 30° C

Produkt	Artikelnummer
Saugerset 4 x transparent	460900225
Saugerset 4 x grau	460900220

- Haftsauger mit Entlüftungs-Lasche
- Automatische Belüftung der Frontsauger beim Ankippen
- Sauger Ø 75mm

Produkt	Artikelnummer
Seitenklappen für Bellavita	
Verbreiterung 5 cm	460900227
Verbreiterung 7,5 cm	460900228
Verbreiterung 10 cm	460900229

- Verbreiterung der Sitz- und Transferfläche

Produkt	Artikelnummer
Seitenklappenabweiser	400570

- Zum Anbringen an evtl. vorhandene Haltegriffe in der Badewanne
- Vermeiden ein Hängenbleiben der Seitenklappen des Badelifts an den Haltegriffen

Produkt	Artikelnummer
Drehhilfe Vitaturn K	412100100

- Der optimale Badebegleiter – Dank der einzigartigen Höhe von nur 15 mm
- Positionieren und Drehen leicht gemacht
- Kann in der Spülmaschine bis 60°C gereinigt werden

Produkt	Artikelnummer
Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn L	412100200

- Der optimale Badebegleiter – Dank der einzigartigen Höhe von nur 19 mm
- Erleichtert das Übersetzen, Positionieren und Drehen
- Kann in der Spülmaschine bis 60°C gereinigt werden

Produkt	Artikelnummer
Aktiv-Schaumreiniger	410900100

- Kunststoff-Spezialreiniger auch geeignet für alle anderen Drive DeVilbiss Produkte

Produkt	Artikelnummer
Gurtsystem	
4-Punkt-Brustgurt	460900150

- Für ein sicheres und bequemes Baden
- Kunststoffclipverschlüsse
- Einfache Selbstmontage

Produkt	Artikelnummer
Li-Ionen-Akku-Tester	460900313

- Schnell und unkompliziert den Akku im Bellavita Handbedienteil testen

Produkt	Artikelnummer
Gurtsystem	
2-Punkt-Beckengurt	460900100

- Für ein sicheres und bequemes Baden
- Kunststoffclipverschlüsse
- Einfache Selbstmontage

Produkt	Artikelnummer
Akku-Tausch-Kit	460900350

- Ermöglicht ein einfaches und schnelles austauschen des Bellavita Akkus

Weitere Informationen über den Drive DeVilbiss Badewannenlifter Bellavita 2G finden Sie durch Scannen des QR-Codes.

CLEVER LIFTEN

Reinigungs- & Aufbereitungsprogramm

Das Reinigungs- und Aufbereitungsprogramm für den Wiedereinsatz unserer Badewannenlifter bis max. sieben Jahre

CLEVER LIFTEN
Drive-Rumdum-Service für Sie

Clever Liften bedeutet:

- Reinigung und Desinfektion des Lifters mit Hygiene-Zertifikat
- Professionelle Überprüfung des Lifters
- Reparatur und Wartung
- Komplettierung und Neubestückung, damit der Lifter sofort wieder beim Kunden eingesetzt werden kann
- Umfassendes Garantiepaket
- Schnelle Bearbeitung und einfaches Handling

Schnell und einfach für Sie – so funktioniert's:

- Begleitformular von unserer Website downloaden und mit dem Lifter – am besten im Originalkarton – zu uns schicken
- Auf Wunsch veranlassen wir die Abholung des Lifters
- Nach der Reinigung und Wiederaufbereitung schicken wir Ihnen den Lifter wieder zurück

Unser Service ist Ihr Vorteil!

- Hygienegarantie
- Funktionsgarantie (sechs Monate ab Aufbereitung)
- Ersatzteilgarantie (24 Monate für jedes eingebaute Ersatzteil)
- Kurze Bearbeitungszeit (ca. 1 Woche ab Wareneingang)

Detaillierte Informationen können Sie bei uns anfordern oder finden Sie unter **www.drivedevilbiss.de** als Download.

Badewannentritt Sky

- Der Kleine, der groß macht: absolut vielseitig im Bad!
- Erleichtert das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne
- Große und rutschfeste Trittfläche garantiert absolute Standsicherheit
- Sicher und schnell stapelbar, um die Stufen um jeweils 5 cm zu erhöhen
- Einfach zu reinigen
- Höhe: 10 cm (jede weitere Erhöhung um 5 cm)

Schnell stapelbar

Drainagelöcher



Individuelle Anpassung

Produkt	Badewannentritt Sky
Artikelnummer	RTL12068

Technische Daten	
Gesamtbreite	50 cm
Gesamtlänge	40 cm
Gesamthöhe	10 cm
Gesamtgewicht	400 g
Max. Belastung	140 kg

Drehhilfe
Vitaturn K

- Positionieren und Drehen leicht gemacht
- Leichte und wendige Sitzfläche bietet Komfort
- Sicherheit durch rutschhemmende Oberfläche
- Der optimale Badebegleiter – Dank der einzigartigen Höhe von nur 15 mm
- Vitaturn erfüllt höchste Qualitätsansprüche
- Die hautfreundliche Beschichtung ist einfach zu reinigen
- Kann in der Spülmaschine bis 60°C gereinigt werden

Produkt	Vitaturn K
Artikelnummer	412100100
HMV-Nr.	22.29.01.0016

Technische Daten	
Sitzfläche Durchmesser	32,2 cm
Gesamthöhe	1,5 cm
Grundplatte Breite x Grundplatte Länge	32,3 cm x 32,3 cm
Gesamtgewicht	700 g
Max. Belastung	140 kg

Dreh- und Übersetzhilfe
Vitaturn L

- Erleichtert das Übersetzen, Positionieren und Drehen
- Sicherheit durch rutschhemmende Oberfläche
- Der optimale Badebegleiter – Dank der einzigartigen Höhe von nur 19 mm
- Vitaturn erfüllt höchste Qualitätsansprüche
- Die hautfreundliche Beschichtung ist einfach zu reinigen
- Kann in der Spülmaschine bis 60°C gereinigt werden



Produkt	Vitaturn L
Artikelnummer	412100200
HMV-Nr.	22.29.01.0017

Technische Daten	
Sitzfläche Durchmesser	32,2 cm
Gesamthöhe	1,9 cm
Grundplatte Breite x Grundplatte Länge	30 cm x 52 cm
Gesamtgewicht	1,2 kg
Max. Belastung	140 kg

Badebrett Benny

- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauflöchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummistopper bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung

integrierte Seifenschale

Kein Verkratzen durch Gummifuß

Produkt	Länge 68 cm	Länge 73 cm
Artikelnummer	550100100	550100200
HMV-Nr.	04.40.02.0017	04.40.02.0016

Technische Daten		
Gesamtbreite	35 cm	35 cm
Gesamtlänge	68 cm	73 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	40 - 63 cm	43 - 68 cm
Gesamtgewicht	2,1 kg	2,6 kg
Max. Belastung	150 kg	150 kg

Badebrett Benny XL

- Badewannenbrett mit maximaler Belastbarkeit
- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauflöchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummistopper bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung

für 68 cm Länge

für 73 cm Länge

integrierte Seifenschale

Kein Verkratzen durch Gummifuß

Produkt	Länge 68 cm	Länge 73 cm
Artikelnummer	550100300	550100400

Technische Daten		
Gesamtbreite	35 cm	35 cm
Gesamtlänge	68 cm	73 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	40 - 63 cm	43 - 68 cm
Gesamtgewicht	2,2 kg	2,7 kg
Max. Belastung	225 kg	210 kg

Badewannendrehsitz
BES 120

- Macht das Ein- und Aussteigen bequemer und sicherer
- Um 360° komfortabel in vier Stufen drehbar
- Automatische Arretierung bei 90°
- Passt in alle Standard-Badewannen
- Fixierung durch Stellschrauben mit Endkappen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen

Hygiene-aussparung

Zweifach verstell-bare Auflagebügel

Produkt	BES 120
Artikelnummer	550600200
HMV-Nr.	04.40.02.3020

Technische Daten	
Gesamtbreite	79 cm
Gesamthöhe	59 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	40 cm
Rückenlehnenhöhe	46 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	58 - 63 cm
Gesamtgewicht	4,3 kg
Max. Belastung	120 kg

Badewannendrehsitz
BEN

- Der Sitz lässt sich in 90°-Stufen in die gewünschte Position drehen
- Automatische Arretierung bei 90° sorgt für Sicherheit
- Fertig montiert
- Einfach am Wannenrand einhängen
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen mit Drehbolzen aus Edelstahl
- Einfach zu reinigen

Stellschraube mit Endkappe

Um 90° drehbar

Rutschhemmende Gummikappen

Produkt	BEN
Artikelnummer	550600100
HMV-Nr.	04.40.02.3012

Technische Daten	
Gesamtbreite	72 cm
Gesamthöhe	52 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	42 cm
Rückenlehnenhöhe	42 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	49 - 66 cm
Gesamtgewicht	6,1 kg
Max. Belastung	120 kg

Badewannensitz Bob

- Zum Auflegen auf den Badewannenrand
- Macht das Baden bequemer und sicherer
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Passt in alle Standard-Badewannen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Einfach zu reinigen

Rutschfeste Gummikappen

Breite verstellbar

Produkt	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Artikelnummer	550400100	550400200
HMV-Nr.	04.40.02.1010	04.40.02.2011

Technische Daten		
Gesamtbreite	74 - 85 cm	74 - 85 cm
Gesamttiefe	46 cm	46 cm
Sitzbreite	41 cm	41 cm
Sitztiefe	41 cm	41 cm
Rückenlehnenhöhe	-	36 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	45,5 - 57,5 cm	45,5 - 57,5 cm
Gesamtgewicht	2,4 kg	3,1 kg
Max. Belastung	120 kg	120 kg

Badewannensitz Boby

- Badewanneneinhängesitz in schmaler Ausführung
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Ausschließlich mit Rückenlehne erhältlich
- Einfach zu reinigen

Rutschfeste Gummikappen

Breite verstellbar

Produkt	Boby
Artikelnummer	12488KD
HMV-Nr.	04.40.02.2015

Technische Daten	
Gesamtbreite	67 - 78 cm
Gesamttiefe	46 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	41 cm
Rückenlehnenhöhe	36 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	45,5 - 57,5 cm
Gesamtgewicht	3 kg
Max. Belastung	120 kg

BADEZIMMER

BADEN 11

DUSCHEN 21

DUSCHHOCKER 22
DUSCHKLAPPSITZE 24
DUSCHSTÜHLE 24
DUSCH-TOILETTENROLLSTÜHLE 29

TOILETTE 33

SICHERHEIT 40

Duschhocker Delphi

- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Produkt	Delphi
Artikelnummer	540100000

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Duschhocker Delphi Plus

- Die Hygienöffnung erleichtert die tägliche Körperpflege
- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Produkt	Delphi Plus
Artikelnummer	540200000

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Duschhocker Delphi 2 Plus

- Mit 2 Hygienöffnungen für die komfortable Körperpflege
- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Produkt	Delphi 2 Plus
Artikelnummer	540300000

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Duschhocker Delphi Turn

- Leicht drehbare Sitzfläche
- Erleichtert den Transfer und die tägliche Hygiene
- Hautfreundliche Beschichtung
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- ø drehbare Sitzfläche: 32,5 cm
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen

Produkt	Delphi Turn
Artikelnummer	540400000

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	56,2 cm
Sitzhöhe	46,2 - 56,2 cm
Sitzfläche Durchmesser	32,5 cm
Gesamtgewicht	3,1 kg
Max. Belastung	140 kg

Duschhocker Dino

- Sicher, stabil und platzsparend
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Sehr leicht
- Strukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt
- Achtfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen

Produkt	Dino
Artikelnummer	550500100

Technische Daten	
Gesamtbreite	45 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	52 cm
Sitzhöhe	34 - 52 cm
Sitzfläche Durchmesser	32 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	130 kg

Duschhocker Delta 150

- Sehr leicht und platzsparend
- Sicher und stabil
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Strukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt
- Siebenfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Beine aus eloxiertem Aluminiumprofil
- Drainageöffnungen
- Einfach zu reinigen

Produkt	Delta 150
Artikelnummer	550300100

Technische Daten	
Gesamtbreite	44 cm
Gesamtlänge	44 cm
Gesamthöhe	59 cm
Sitzhöhe	44 - 59 cm
Sitzfläche Durchmesser	37 cm
Gesamtgewicht	1,7 kg
Max. Belastung	150 kg

Duschhocker
DS 130

- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen

Hygiene-aussparung

Höhenverstell-bare Beine

Produkt	DS 130
Artikelnummer	550200200
HMV-Nr.	04.40.03.1021

Technische Daten	
Gesamtbreite minimal / maximal	53 cm / 54 cm
Gesamthöhe minimal / maximal	63 cm / 72 cm
Gesamttiefe minimal / maximal	55 cm / 57 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzhöhe	42 - 52 cm
Gesamtgewicht	2,8 kg
Max. Belastung	130 kg

Duschklappsitz
DKS 130

- An der Wand montierbar und hochklappbar
- Sicher und stabil – auch bei seitlichen Bewegungen
- Ein feinjustierbarer Fuß für optimalen Stand
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Vierfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen

Hygiene-aussparung

Feinjustierbarer Fuß

Klappbar

Produkt	DKS 130
Artikelnummer	550700100
HMV-Nr.	04.40.03.0029

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamthöhe	61 cm
Gesamttiefe	50 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	41 cm x 41 cm
Sitzhöhe	46,5 - 54 cm
Wandabstand / Sitztiefe bis Wand	32 / 49 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Belastung	130 kg

Duschstuhl DSR 130

- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Mit Arm- und Rückenlehne
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen

Hygiene-aussparung

Höhenverstell-bare Beine

Produkt	DSR 130
Artikelnummer	550200300
HMV-Nr.	04.40.03.2030

Technische Daten	
Gesamtbreite minimal / maximal	54 cm / 55 cm
Gesamthöhe minimal / maximal	86 cm / 96 cm
Gesamttiefe minimal / maximal	55 cm / 57 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	41 cm x 41 cm
Sitzhöhe	42 - 52 cm
Rückenlehnenhöhe	48 cm
Gesamtgewicht	3,48 kg
Max. Belastung	130 kg

Duschstuhl DSF 130

Einfach zu verstauen – faltbar

- Platzsparend durch Faltmechanismus
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Bequem, sicher und stabil
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine

Hygiene-aussparung

Höhenverstell-bare Beine

Faltbar

Produkt	DSF 130
Artikelnummer	550200100
HMV-Nr.	04.40.03.2021

Technische Daten	
Gesamtbreite minimal / maximal	52 cm / 53 cm
Gesamthöhe minimal / maximal	90 cm / 100 cm
Gesamttiefe minimal / maximal	56 cm / 58 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	41 cm x 41 cm
Sitzhöhe	42 - 52 cm
Rückenlehnenhöhe	48 cm
Gesamtgewicht	3,8 kg
Max. Belastung	130 kg

Duschstuhl
DH 135

- Der Allrounder im Badezimmer
- Große Sitzfläche mit größtmöglichem Hygieneausschnitt
- Einfach zu transportieren und zu verstauen
- Stabile Sitzgelegenheit im Bad und unter der Dusche
- Komfortabel, sicher und stabil
- Filigranes Design

Hygiene-aussparung

Beine sind zerlegbar

Produkt	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Artikelnummer	550800100	550800200
Technische Daten		
Gesamtbreite	42,5 cm	42,5 cm
Gesamthöhe	53 cm	82 cm
Gesamttiefe	47 cm	61 cm
Sitzbreite	41 cm	41 cm
Sitztiefe	37 cm	37 cm
Sitzhöhe	43 - 53 cm	43 - 53 cm
Gesamtgewicht	2 kg	3 kg
Max. Belastung	135 kg	135 kg

Duschstuhl
Duro KD

- Bequem, sicher, stabil, zerlegbar
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern und Tragegriffen
- Geringes Eigengewicht
- Mit und ohne Rückenlehne erhältlich
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr

Beine sind zerlegbar

Tragegriff in Sitzfläche

Produkt	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Artikelnummer	550500900	550500950
Technische Daten		
Gesamtbreite	53 cm	53 cm
Gesamthöhe	54 cm	81 cm
Gesamttiefe	52 cm	56 cm
Sitzbreite	50 cm	50 cm
Sitztiefe	30 cm	30 cm
Sitzhöhe	42 - 52 cm	42 - 52 cm
Gesamtgewicht	2 kg	2,9 kg
Max. Belastung	130 kg	130 kg

Duschstuhl
DS 250

- Mit und ohne Rückenlehne erhältlich
- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Einfach zu reinigen

Höhenverstell-bare Beine

mehr Stabilität dank Querverstrebung

Produkt	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Artikelnummer	771100100	771100200
Technische Daten		
Gesamtbreite max.	57 cm	57 cm
Gesamtbreite min.	53,5 cm	53,5 cm
Gesamthöhe	51 cm	83,5 cm
Sitzbreite	43 cm	43 cm
Sitztiefe	41 cm	41 cm
Sitzhöhe	41 - 51 cm	41 - 51 cm
Gesamtgewicht	3,6 kg	4,5 kg
Max. Belastung	250 kg	250 kg

DIENT ALS UNTERSTÜTZER BEI DUSCHE UND TOILETTE

Der Aston Dusch-Toilettenrollstuhl vereinfacht den Alltag vieler Menschen

Dusch-Toilettenrollstuhl Aston

Eine vielseitige Lösung für das Duschen und die Toilette

- Nach vorne offener Softsitz serienmäßig
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Hochklappbare Armlehnen
- Schwenk- und abnehmbare Fußstützen

Hochschwenkbare Armlehnen

Winkelverstellbare Fußplatte

Höhenverstellbare Fußstützen

Produkt	Aston
Artikelnummer	530400200
HMV-Nr.	18.46.01.2012

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	90 cm / 56 cm
Gesamthöhe	99 - 103 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 42 cm
Sitzhöhe	51 / 56 cm
Fußstützen Länge	32 - 50 cm
Überfahrbare Höhe	51 cm
Gesamtgewicht	13,4 kg
Max. Belastung	160 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl Aston 24

Eine vielseitige Lösung für das Duschen und die Toilette

- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Mit großen 24”-Antriebsräder mit Steckachsen und Greifreifen
- Nach vorne offener Softsitz serienmäßig
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Hochklappbare Armlehne

Höhenverstellbare Fußstützen

24“-Antriebsräder

Winkelverstellbare Fußplatte

Produkt	Aston 24
Artikelnummer	530400100
HMV-Nr.	18.46.01.0018

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	108 cm / 69 cm
Gesamthöhe	99 - 103 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 42 cm
Sitzhöhe	51 / 56 cm
Fußstützen Länge	32 - 50 cm
Überfahrbare Höhe	51 cm
Gesamtgewicht	19,4 kg
Max. Belastung	160 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion

Der universelle und hochwertige Begleiter im Bad

- Nach vorne offener Softsitz serienmäßig
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Hochklappbare Armlehnen
- Einfach und schnell mit 24”-Antriebsrädern mit Steckachsen und Bremsen nachrüstbar

Höhenverstellbare Fußstützen

Kopfstütze als Zubehör erhältlich

Produkt	DuoMotion
Artikelnummer	530500200
HMV-Nr.	18.46.01.2011

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	98 cm / 56,5 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	68 cm
Gesamthöhe	95,5 - 103 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	44 cm x 41 cm
Sitzhöhe	50 - 57,5 cm
Fußstützen Länge	39 - 49 cm
Überfahrbare Höhe	40,5 cm - 48 cm
Rückenlehnenhöhe	43 cm
Gesamtgewicht	14 kg
Max. Belastung	130 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24

Multitalent mit Vollausstattung

- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Mehr Mobilität und Eigenständigkeit
- Mit großen 24”-Antriebsrädern und Greifreifen
- Inklusive 4 x 5”-Rädern
- Nach vorne offener Softsitz serienmäßig serienmäßig

Höhenverstellbare Fußstützen

24“-Antriebsräder

Kopfstütze als Zubehör erhältlich

Produkt	DuoMotion 24
Artikelnummer	530500100
HMV-Nr.	18.46.01.0017

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	115 cm / 71 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	85 cm
Gesamthöhe	95,5 - 103 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	44 cm x 41 cm
Sitzhöhe	50 - 57,5 cm
Fußstützen Länge	39 - 49 cm
Überfahrbare Höhe	40,5 cm - 48 cm
Rückenlehnenhöhe	43 cm
Gesamtgewicht	20 kg
Max. Belastung	130 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL

XL-Version mit 200 kg Belastbarkeit

- Zusätzliche Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Vierfache Sitzhöhenverstellung

Sicherheit durch Kreuzstrebe

Höhenverstellbare Fußstützen

Kopfstütze als Zubehör erhältlich

Produkt	DuoMotion XL
Artikelnummer	530500500

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	102 cm / 67,5 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	74 cm
Gesamthöhe	95 - 102,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 45 cm
Sitzhöhe	50 - 57,5 cm
Fußstützen Länge	39 - 49 cm
Überfahrbare Höhe	40,5 cm - 48 cm
Rückenlehnenhöhe	36,5 cm
Gesamtgewicht	16,8 kg
Max. Belastung	200 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24 XL

XL-Version mit 200 kg Belastbarkeit

- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Mit großen 24”-Antriebsrädern und Greifreifen
- Mehr Mobilität und Eigenständigkeit
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung

Sicherheit durch Kreuzstrebe

Höhenverstellbare Fußstützen

24“-Antriebsräder

Kopfstütze als Zubehör erhältlich

Produkt	DuoMotion 24 XL
Artikelnummer	530500400

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	109 cm / 73 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	79,5 cm
Gesamthöhe	95 - 102,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 45 cm
Sitzhöhe	51 - 58,5 cm
Fußstützen Länge	32 - 42 cm
Überfahrbare Höhe	40,5 cm - 48 cm
Rückenlehnenhöhe	36,5 cm
Gesamtgewicht	22,8 kg
Max. Belastung	200 kg

BADEZIMMER

BADEN 11

DUSCHEN 21

TOILETTE 33

TOILETTENSITZERHÖHUNGEN 34
TOILETTENSTÜTZGESTELL 37
TOILETTENSTÜHLE 38
TOILETTENROLLSTÜHLE 38

SICHERHEIT 40

SAUGHALTEGRIFFE 40
EDELSTAHLGRIFFE 41

Toilettensitzerhöhung
Ticco 2G/5

- Erhöht den WC-Sitz um 5 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Zwei Hygiene-aussparungen

Fixierschraube zur einfachen Montage

auch ohne Deckel erhältlich

Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523600200	523600100

Technische Daten		
Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	5,5 cm	4,1 cm
Höhe hinten	7,1 cm	5,6 cm
Öffnung Länge	27,3 cm	27,3 cm
Öffnung Breite	20,3 cm	20,3 cm
Gesamtgewicht	1,11 kg	820 g
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Toilettensitzerhöhung
Ticco 2G/10

- Erhöht den WC-Sitz um 10 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Zwei Hygiene-aussparungen

Fixierschraube zur einfachen Montage

auch ohne Deckel erhältlich

Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523400000	523300000
HMV-Nr.	33.40.01.0100	33.40.01.0099

Technische Daten		
Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	10 cm	8,6 cm
Höhe hinten	14,6 cm	12 cm
Öffnung Länge	28,5 cm	28,5 cm
Öffnung Breite	21,5 cm	21,5 cm
Gesamtgewicht	1,35 kg	1,05 kg
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Toilettensitzerhöhung
Ticco 2G/15

- Erhöht den WC-Sitz um 15 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Zwei Hygiene-aussparungen

Fixierschraube zur einfachen Montage

auch ohne Deckel erhältlich

Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523600400	523600300
HMV-Nr.	33.40.01.0114	33.40.01.0113

Technische Daten		
Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	15,3 cm	13,6 cm
Höhe hinten	16,6 cm	15,1 cm
Öffnung Länge	27,3 cm	27,3 cm
Öffnung Breite	20,3 cm	20,3 cm
Gesamtgewicht	1,71 kg	1,44 kg
Max. Belastung	225 kg	225 kg

HILFE BEI DER BENUTZUNG DER TOILETTE

Die Ticco Familie vereinfacht den Alltag vieler Menschen

Toilettensitzerhöhung TSE 120

- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Griffmulde am Deckel

Dreifach höhenverstellbar

Rutschsichere Armlehne

Produkt	ohne Armlehne	mit Armlehne
Artikelnummer	520500300	520500400
HMV-Nr.	33.40.01.1017	33.40.01.3034

Technische Daten		
Gesamtbreite	46 cm	55 cm
Gesamtlänge	49 cm	49 cm
Höhenverstellung	8,5 / 12 / 15,5 cm	8,5 / 12 / 15,5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	-	46 cm
Öffnung Länge	27 cm	27 cm
Öffnung Breite	20,5 cm	20,5 cm
Gesamtgewicht	2,6 kg	4,1 kg
Max. Belastung	120 kg	120 kg

Toilettensitzerhöhung TSE 120 Plus

- NEU: mit innovativer Topmontage
- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Griffmulde am Deckel

Dreifach höhenverstellbar

Produkt	Mit innovativer Montage von oben
Artikelnummer	520500500
HMV-Nr.	33.40.01.3034

Technische Daten	
Gesamtbreite	55 cm
Gesamtlänge	49 cm
Höhenverstellung	8,5 / 12 / 15,5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	46 cm
Öffnung Länge	27 cm
Öffnung Breite	20,5 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Belastung	120 kg

Toilettensitzerhöhung TSE 150

- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Griffmulde am Deckel

Dreifach höhenverstellbar

Rutschsichere Armlehne

Produkt	mit Armlehne
Artikelnummer	5201000
HMV-Nr.	33.40.01.3023

Technische Daten	
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	48,5 cm
Höhenverstellung	6,5 / 10 / 13,5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	48 cm
Öffnung Länge	25 cm
Öffnung Breite	23 cm
Gesamtgewicht	5,7 kg
Max. Belastung	150 kg

Toilettenstützgestell TSG 130

- Eine mobile Erhöhung für Toiletten
- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Schnelle Montage
- Siebenfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße

Sitzbrille hochklappbar

Höhenverstellbare Beine

Eimer mit Geruchsverschluss

Produkt	TSG 130
Artikelnummer	500800100
HMV-Nr.	33.40.02.1013

Technische Daten	
Gesamtbreite	67 cm
Gesamtlänge	52 cm
Gesamthöhe	60 - 75 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	44,5 cm x 45 cm
Sitzhöhe	40 - 55,5 cm
Rahmenhöhe	35 - 50 cm
Gesamtgewicht	5,7 kg
Max. Belastung	130 kg

Toilettenstuhl
TS 130

- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Große, weiche Sitzfläche und Rückenlehne für mehr Komfort
- Sitzbrille und Auflage hochklappbar und abnehmbar
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Sechsfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Polsternähte unten versiegelt
- Gepolsterte Armauflagen
- Einfach zu reinigen

Sitzbrille gepolstert

Sitzbrille hochklappbar

Höhenverstellbare Beine

Produkt	TS 130
Artikelnummer	530100100
HMV-Nr.	33.40.04.0016

Technische Daten	
Gesamtbreite minimal / maximal	58 / 62 cm
Gesamtlänge	50 - 57 cm
Gesamthöhe	83,5 - 98,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	43 cm x 46 cm
Sitzhöhe	50 - 64 cm
Rückenlehnenhöhe	36 cm
Rahmenhöhe	35 - 50 cm
Gesamtgewicht	8,5 kg
Max. Belastung	130 kg

Toilettenrollstuhl
TRS 130

- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Abschwenkbare Armlehne erleichtert den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Serienmäßiger Eimer mit Geruchsverschluss
- Ohne Eimer über Toilettenbecken fahrbar
- Stufenlos einstellbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Wadenband einfach zu reinigen

Sitzbrille abnehmbar

einstellbare Fußstütze

Eimer mit Geruchsverschluss

Produkt	TRS 130
Artikelnummer	530100000
HMV-Nr.	18.46.02.0058

Technische Daten	
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	95 cm
Gesamthöhe	97 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	44 cm x 42,5 cm
Sitzhöhe	52 cm
Fußstützen Länge	42 - 50 cm
Überfahrbare Höhe	43 cm
Gesamtgewicht	14,4 kg
Max. Belastung	130 kg

Toilettenrollstuhl
TRS 200 XXL

- Breiter und stabiler Toilettenrollstuhl für maximale Ansprüche
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Abschwenkbare Armlehnen erleichtern den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Serienmäßig mit Eimer

200 kg

Mit integrierter Abdeckplatte

einstellbare Fußstütze

Eimer mit Geruchsverschluss

Produkt	TRS 200 XXL
Artikelnummer	530200000

Technische Daten	
Gesamtbreite	72 cm
Gesamtlänge	96 cm
Gesamthöhe	98 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 42 cm
Sitzhöhe	52 cm
Fußstützen Länge	42 - 57 cm
Überfahrbare Höhe	44 cm
Gesamtgewicht	15,3 kg
Max. Belastung	200 kg

Toiletten
Zubehör

Produkt	Artikelnummer
Eimer mit Deckel grau	530100090
Eimer mit Deckel graubeige*	500800170

- Deckel mit Wasserrille & Geruchsverschluss
- Mit praktischem Handgriff
- Fassungsvolumen: ca. 5 Liter
- Passend für TS 130, TRS 130 und TRS 200 XXL DuoMotion Serie 2 und 3, Aston
- *Passend nur für TSG 130 (Bild abweichend)

Produkt	Artikelnummer
Sitzbrille für TS 130	530100112

- Sitzbrille hochklappbar und abnehmbar
- Große, weiche Sitzbrille für mehr Komfort
- Hygieneöffnung (LxB): 26 x 20,5 cm

Produkt	Artikelnummer
Sitzauflage für TS 130	530100120

- Sitzauflage hochklappbar und abnehmbar
- Große, weiche Sitzauflage für mehr Komfort

Produkt	Artikelnummer
Sitzbrille für TRS 130 (SN 2F)	530100001
Sitzbrille für TRS 130 (SN 7K)	530100006

- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Hygieneöffnung (LxB): 26 x 22 cm

Produkt	Artikelnummer
Sitzauflage für TRS 130	530100020

- Sitzauflage hochklappbar und abnehmbar
- Große, weiche Sitzauflage für mehr Komfort

Produkt	Artikelnummer
Zubehör für TRS 200 XXL	
Abdeckung Sitzbrille	530200026
Sitzbrille mit Abdeckung	530200021

- Passend für TRS 200 XXL
- Sitzbrille hochklappbar und abnehmbar
- Hygieneöffnung (LxB): 24 x 22 cm

Saughaltegriff
Solido / Solido T

- Der mobile Alleskönner für zu Hause oder unterwegs
- Erleichtert das Halten und Aufstehen in der Badewanne und Dusche
- Vielseitig und schnell einsetzbar auf allen glatten Flächen
- Kein Schrauben oder Bohren
- Vakuumkipphebel erzeugt extra starkes Ansaugen mit 70 kg Zugkraft
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Lieferung erfolgt als komplett einsatzbereite Einheit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Solido

Solido T

Vakuumkipphebel

Solido kurz

Länge einfach verstellbar beim Solido T

Fingergriffmulden

	SOLIDO			SOLIDO T	
Produkt	**32,5 cm**	**58 cm**	**88 cm**	**kurz**	**mittel**
Artikelnummer	660100100	660100200	660100300	660100400	660100500

Technische Daten	SOLIDO			SOLIDO T	
Gesamtlänge	32,5 cm	58 cm	88 cm	44 - 57 cm	56 - 69 cm
Griffläche	10 cm	32 cm	62 cm	34 cm	46 cm
Wandabstand	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Sauger Ø	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm
Gesamtgewicht	600 g	1 kg	1,3 kg	800 g	900 g
Max. Belastung	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg

Edelstahlgriffe

- Dezentes Design in verschiedenen Längen
- Erleichtert das Halten und Aufstehen in Bad und WC
- Ergonomische Form mit eingelassenen Fingergriffmulden
- Einfache und schnelle Montage
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Einfach zu reinigen
- Verkaufskarton/Folienverpackung

Produkt	**Verkaufskarton**	**Folienverpck.**
Länge 30 cm	630500300	630600300
Länge 40 cm	630500400	630600400
Länge 50 cm	630500500	630600500
Länge 60 cm	630500600	630600600

Technische Daten	
Wandabstand	7 cm
Rohr Durchmesser	3 cm
Max. Belastung	120 kg

Ein- und Ausstieghilfe

- Einstiegsgriff aus hochwertigstem, hochglanzpoliertem Edelstahl
- Einfache Anpassung an die Wannenrandbreite
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Oberfläche garantiert größtmögliche Keim- und Bakterienfreiheit

Anwendungs-beispiel

Produkt	Ein- und Ausstieghilfe
Artikelnummer	10590-10

Technische Daten	
Gesamtbreite	32 cm
Gesamthöhe	41 cm
Griffhöhe	13 cm
Gesamtgewicht	1,5 kg
Max. Belastung	100 kg

Schwenkstützgriff mit Fallsicherung

- Aus hochglanzpoliertem Edelstahl
- Beidseitige Befestigung neben dem WC möglich
- Nach oben schwenkbar
- Eingelassene Griffmulden sorgen für sicheren Halt
- Inklusive Fallsicherung und Fliesenschutzanschlag
- Oberfläche garantiert größtmögliche Keim- und Bakterienfreiheit
- Befestigungsplatte (LxB) 27,5 x 10 cm
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Montage: rechts oder links

Produkt	Ausladung 60 cm	Ausladung 85 cm
Artikelnummer	10495-30	10495-20
HMV-Nr.	04.40.05.1224	04.40.05.1224

Technische Daten		
Gesamtlänge	60 cm	85 cm
Rohr Durchmesser	3,2 cm	3,2 cm
Befestigungsplatte (LxB)	27 x 10 cm	27 x 10 cm
Gesamtgewicht	2,9 kg	3,4 kg
Max. Belastung	120 kg	120 kg

MOBILITÄT

ROLLATOREN 44
ZUBEHÖR FÜR ROLLATOREN 51
GEHGESTELLE 52
GEHSTÖCKE 54
ROLLSTÜHLE 55
ROLLSTÜHLE XXL 60
KINDERROLLSTUHL 61
ROLLSTUHLSCHIEBEHILFE 63
ZUBEHÖR FÜR ROLLSTÜHLE 64
KOMPATIBILITÄT ZUBEHÖR 66
MULTIFUNKTIONS-ROLLSTUHL MULTITEC 68
ZUBEHÖR MULTITEC 69
TRANSPORTSTÜHLE 70

Standard-Rollator
Migo 2G

- Der Klassiker jetzt noch flexibler
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Leicht zu transportieren – ideal für Reisen
- Anatomisch geformte, abrutschsichere Handgriffe
- Faltsicherung erfolgt über eingerasteten Sitz
- Max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter

Sitzfläche mit integriertem Griff

Breite Räder mit geschlossener Felge

Trolley-Funktion

Produkt	Migo 2G
Artikelnummer	723600000
HMV-Nr.	10.50.04.1200

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	61 cm x 58 cm
Griffhöhe	80 - 100 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	36 cm x 23,5 cm
Sitzhöhe	60 cm
Breite zwischen Handgriffen	44,5 cm
Faltmaß	23 x 58 x 74 cm
Gewicht	8,3 kg
Max. Belastung	130 kg

Standard-Rollator
Road

- Mobilität einfach und schlicht
- Einfach faltbar mit einem Zug an der Greifschnur unter der Sitzfläche
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Leicht zu transportieren – Ideal für Reisen
- Stufenlos höhenverstellbare Handgriffe

Einhängekorb und Tablett

Doppelfunktions-bremse

Stockhalter

Produkt	Road
Artikelnummer	721100100
HMV-Nr.	10.50.04.1160

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	61 cm x 59 cm
Griffhöhe	81,5 - 91,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	39 cm x 23 cm
Sitzhöhe	60 cm
Breite zwischen Handgriffen	40,5 cm
Faltmaß	25 x 61 x 80 cm
Gewicht	7,9 kg
Max. Belastung	120 kg

Standard-Rollator
Cristallo

- Der robuste Weggefährte im Alltag
- Automatische Verriegelung gegen Zusammenklappen
- Faltmechanismus in Signalfarbe sorgt für ein sicheres und komfortables Falten
- Bremse lässt sich einfach feststellen und leicht nachjustieren
- Ergonomische Handgriffe in Höhe stufenlos verstellbar
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter

Faltsicherung in Rot

Doppelfunktions-bremse

Produkt	Cristallo
Artikelnummer	722100000
HMV-Nr.	10.50.04.1114

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	67 cm x 61 cm
Griffhöhe	79 - 100 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	38 cm x 16 cm
Sitzhöhe	61 cm
Breite zwischen Handgriffen	43 cm
Faltmaß	26 x 61 x 86 cm
Gewicht	8,8 kg
Max. Belastung	130 kg

Rollator
Cristallo²

- Für Rheuma- und Arthritispatienten
- Gepolsterte und individuell einstellbare Unterarmauflagen
- Automatische Verriegelung gegen Zusammenklappen
- Mehrfach angebrachte Reflektoren sorgen für Sicherheit
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter

Unterarmauflage gepolstert

Unterarmauflage mit einstellbarer Länge

Produkt	Cristallo²
Artikelnummer	722500000
HMV-Nr.	10.46.04.0009

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	67 cm x 65 cm
Höhe Armauflage	102 - 118 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	38 cm x 16 cm
Sitzhöhe	61 cm
Breite zwischen Handgriffen	38 cm
Faltmaß	23 x 58 x 74 cm
Gewicht	12,3 kg
Max. Belastung	120 kg

Leichtgewichtrollator
Gigo 2G

- Besonders leichter und formschöner Rollator aus Aluminium
- Einhand-Faltmechanismus sorgt für sicheres und komfortables Falten
- Ergonomische Handgriffe in Höhe 6-fach verstellbar
- Max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett, Rückenstütze, Ankipphilfe und Stockhalter

Doppelfunktions-bremse

Rückenlehne

Produkt	Gigo 2G
Artikelnummer	735100200
HMV-Nr.	10.50.04.1256

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	61 cm x 61,5 cm
Griffhöhe	87 - 96 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	34 cm x 33,5 cm
Sitzhöhe	54 cm
Breite zwischen Handgriffen	40,5 cm
Faltmaß	28 x 61,5 x 100 cm
Gewicht	6,6 kg
Max. Belastung	120 kg

Rollator
Tri Walker

- Wendig und sicher unterwegs
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Leicht zu transportieren
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Passive Beleuchtung hinten und vorne
- Lieferung serienmäßig mit Korb und Tablett

Geräumige Tasche

Einhängbarer Korb mit Tablett

Doppelfunktions-bremse

Produkt	Tri Walker
Artikelnummer	TW011R
HMV-Nr.	10.50.04.0020

Technische Daten	
Gesamtlänge	60 cm
Gesamtbreite	61 cm
Griffhöhe	84,5 - 94,5 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	51 cm
Breite zwischen Handgriffen	37 cm
Faltmaß	65 x 25 x 82,5 cm
Gewicht	6,2 kg
Max. Belastung	130 kg

Indoor-Rollator
Roomba

- Speziell für die Verwendung in Innenräumen konzipiert
- Durch seine schmale Bauweise überall einsetzbar, auch bei geringem Platzangebot
- Weiche Handgriffe mit durchgehendem Bremsbügel
- Bremse kann mit einer Hand bedient und festgestellt werden
- Lieferung serienmäßig mit Tasche und großem Tablett mit runder Vertiefung

Großes Tablett

Vielseitiges Gepäcknetz

Sicherheits-verriegelung

Produkt	Roomba
Artikelnummer	730200100

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	51,5 cm x 57 cm
Griffhöhe	81,4 - 94,1 cm
Tablett Breite	45 cm
Tablett Tiefe	30 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	44 cm
Faltmaß	29 x 55 x 83 cm
Gewicht	5,6 kg
Max. Belastung	100 kg

SICHER UNTERWEGS MIT UNSEREN ROLLATOREN

Mobil und frei im Alltag

Rollator
Torro

- Sicherheit und Mobilität auch bei höherer Belastung
- Große und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Der gepolsterte Rückengurt ist abnehmbar
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Max, Zuladung der Tasche 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Tasche, Rückengurt und Stockhalter

Doppelfunktions-bremse

Rückengurt

Stofftasche

Produkt	rot	anthrazit
Artikelnummer	740500100	740500500
HMV-Nr.	10.50.04.1197	10.50.04.1197

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	68 cm x 61,5 cm
Griffhöhe	78 - 94,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	42 cm x 22,5 cm
Sitzhöhe	59 cm
Breite zwischen Handgriffen	44,5 cm
Faltmaß	68 x 22 x 78 cm
Gewicht	6,9 kg
Max. Belastung	150 kg

Rollator
Nitro

- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Mehr Stabilität und Sicherheit durch Querverstrebungen
- Extragroße 25-cm-Lenkräder für optimalen Lenk- und Fahrkomfort
- Serienmäßig passive Beleuchtung hinten, vorne und seitlich
- Gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne serienmäßig
- Rückengurt in der Höhe und Längeneinstellbar
- Ergonomische Handgriffe in Höhe verstellbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Einhand-Faltmechanismus sorgt für sicheres und komfortables Falten
- Max. Zuladung Gepäcknetz 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Stockhalter, Ankipphilfe und modernem Gepäcknetz mit Reißverschluss

AUCH IN 3 FARBEN UND 4 GRÖSSEN ERHÄLTLICH

Extragroße Lenkräder

Stockhalter

Faltbar

Verstellung Rückengurt

Produkt	Größe XS	Größe S	Größe M	Größe L
champagner	724100300	724100000	724200000	724300000
weiß	-	-	724200100	724300100
schwarz	-	-	724200200	-

Technische Daten				
Gesamtlänge x Gesamtbreite	70,5 cm x 52 cm	70,5 cm x 61 cm	70,5 cm x 61 cm	70,5 cm x 61 cm
Griffhöhe	71,8 - 77 cm	79 - 91 cm	84 - 96,5 cm	89 - 101 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	37 cm x 20 cm	44,5 cm x 22 cm	44,5 cm x 22 cm	44,5 cm x 22 cm
Sitzhöhe	45 cm	52 cm	57 cm	62 cm
Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Faltmaß	70,5 x 25 x 71,8 cm	70,5 x 25 x 82 cm	70,5 x 25 x 86 cm	70,5 x 25 x 92 cm
Gesamtgewicht	6,7 kg	7,1 kg	7,2 kg	7,3 kg
Max. Belastung	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg

Rollator
Diamond Deluxe

- Rollator und Transportstuhl in einem
- Individueller und formschöner Rollator aus Aluminium
- Mit wenigen Handgriffen wird der Rollator zum Transportstuhl
- Die abnehmbare Stofftasche bietet zusätzlich Platz für persönliche Dinge
- Einfaches Zusammenfalten durch Schlaufe an der Sitzfläche
- Platzsparende Lagerung und einfacher Transport

Rad einfach aufstecken

Faltbar

Produkt	Diamond Deluxe
Artikelnummer	745R

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	104,2 cm x 64 cm
Griffhöhe	77 - 94,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	40 cm x 19 cm
Sitzhöhe	54 cm
Breite zwischen Handgriffen	46 cm
Faltmaß	63 x 28 x 100 cm
Gewicht	10,3 kg
Max. Belastung	136 kg

Rollator
GoLite 200 XXL

- Sicherheit und Mobilität auch bei höherer Belastung
- Breiter und stabiler Rollator für maximale Ansprüche
- Extragroße und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Gepolsterte Rückenstützbügel abnehmbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar

Größe Sitzfläche mit Rückenlehne

Einhängbarer Korb

Produkt	GoLite 200 XXL
Artikelnummer	770100100
HMV-Nr.	10.50.04.2014

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	71 cm x 78 cm
Griffhöhe	88 - 99,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 35 cm
Sitzhöhe	57 cm
Breite zwischen Handgriffen	56 cm
Faltmaß	22 x 78 x 90 cm
Gewicht	12,7 kg
Max. Belastung	200 kg

Zubehör Rollatoren

Produkt	Artikelnummer
Korb	710000001

Passend für folgende Rollatoren:
- Migo
- Cristallo
- Cristallo²
- Gigo

Farbe: Schwarz

Produkt	Artikelnummer
Einhandbremse	710000081

- Passend für Rollatoren Migo, Cristallo, Gigo, Road, Tri Walker und GoLite 200 (werkseitige Montage für Cristallo² möglich)
- Handgriffe anatomisch geformt
- Einhandbremse ermöglicht gleichzeitiges Bremsen bzw. Feststellen mit minimalem Kraftaufwand

Produkt	Artikelnummer
Rückengurt für Rollatoren	710100500

Passend für folgende Rollatoren:
- Rollator Migo
- Rollator Road
- Rollator Cristallo

Produkt	Artikelnummer
Rollator-Tasche rot	710000075
Rollator-Tasche blau	710000076
Rollator-Tasche schwarz	710000077

- Diese Tasche ist der ideale Begleiter für Rollatoren und Rollstühle
- Einfach zu befestigen
- Bietet ausreichend Stauraum

Produkt	Artikelnummer
Tablett für Nitro / Nitro Carbon / Torro / Diamond DeLuxe*	724400200

- Einfache Montage durch Auflegen auf den Sitz
- Leicht in der Handhabung
- Max. Belastung: 5 kg

Produkt	Artikelnummer
Getränkehalter für Nitro / Nitro Carbon*	724400085

- Passend für Rollator Nitro / Nitro Carbon
- Schnelle und einfache Montage
- Einfaches Transportieren von Getränken

Regenschirm Standard / Reverse

- Passend für Rollatoren und Rollstühle
- Robustes Fiberglasgestänge & wasserabperlende Bespannung (Pongee)
- Umlaufendes Reflektorband
- Automatiköffnung
- Inklusive Schutzhülle
- Inklusive universeller Halterung für alle gängigen Rollator-Modelle mit Rund-/Ovalrohr-Schiebegriffen
- Schirm-Ø ca. 100 mm
- Reverse: Dank der innovativen, umgekehrten Faltmechanik kann der Schirm ganz einfach im Stehen geschlossen werden, ohne dass der Nutzer dabei nass wird

Reverse

Standard

Anwendungs-beispiel

Farbe	Standard	Farbe	Reverse
schwarz	700900017	schwarz/schwarz	700900020
dunkelblau	700900018	dunkelblau/schwarz	700900022
dunkelrot	700900019	dunkelrot/schwarz	700900021
		dunkelblau/orange	700900025

Technische Daten	Standard	Reverse
Gewicht	430 g	520 g

Gehgestell
Grand XL

- Starres Gehgestell für maximale Ansprüche
- Die einzigartige U-Form des Designs bietet größere Bewegungsfreiheit
- Breiter und robuster Rahmen aus eloxiertem 2,5-cm-Alurohr
- Bietet maximale Stabilität und leichtes Gewicht zugleich
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Durch Lösen der zwei Arretierungen platzsparend faltbar

Height-adjustable legs

Secure locking mechanism

Produkt	Grand XL
Artikelnummer	10220HD

Technische Daten	
Gesamtlänge	52,5 cm
Gesamtbreite	62 cm
Gesamthöhe	80 - 82 - 100 cm
Breite zwischen Handgriffen	52,5 cm
Faltmaß	62 x 19 x 82 cm
Gesamtgewicht	3,5 kg
Max. Belastung	245 kg

Reisegehgestell
Ready Set Go

- Idealer Reisebegleiter für Auto, Flugzeug und Zug
- Speziell für die Verwendung in Innenräumen konzipiert
- Stabil, komfortabel und passt durch jede Tür
- Sofort einsatzbereit und begleitet Sie wohin Sie wollen
- Die mitgelieferte handliche Tragetasche bietet ausreichend Platz
- Mit einem Gesamtgewicht von nur 3,6 kg ideal als Handgepäck
- Mit wenigen Handgriffen gefaltet
- Sorgt für maximale Mobilität

Gefaltet auf ¼ der Größe

Mit praktischer Tragetasche

Produkt	Ready Set Go
Artikelnummer	10263KDR

Technische Daten	
Gesamtlänge	38 cm
Gesamtbreite	68 cm
Gesamthöhe	74 - 94 cm
Breite zwischen Standbeinen	54 cm
Faltmaß	55 x 43 x 12 cm
Gesamtgewicht	3,6 kg
Max. Belastung	100 kg

Gehgestell
Gecko starr

- Starres, stabiles Gehgestell aus Aluminium
- Ideal für das sichere Gehen
- Mit nur einem Knopfdruck platzsparend faltbar
- Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an den Benutzer
- Kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen
- Geringes Eigengewicht
- Nutzung über dem Toilettenbecken möglich

Höhenverstell-bare Beine

Faltbar

Produkt	Gecko starr
Artikelnummer	700100100
HMV-Nr.	10.46.01.0026

Technische Daten	
Gesamtlänge	47 cm
Gesamtbreite	58 cm
Gesamthöhe	81 - 98,5 cm
Breite zwischen Handgriffen	42,5 cm
Faltmaß	52 x 12 x 84 cm
Gesamtgewicht	2,4 kg
Max. Belastung	120 kg

Gehgestell
Gecko reziprok

- Reziprokes Gehgestell aus Aluminium
- Durch Gelenke ist das Gehgestell beweglich und bietet dem Nutzer zwei Stützbeine
- Ideal für das sichere Gehtraining
- Mit nur einem Knopfdruck platzsparend faltbar
- Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an den Benutzer
- Kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen
- Geringes Eigengewicht
- Nutzung über dem Toilettenbecken möglich

Höhenverstell-bare Beine

Faltbar

Produkt	Gecko reziprok
Artikelnummer	700100200
HMV-Nr.	10.46.01.1014

Technische Daten	
Gesamtlänge	45,5 cm
Gesamtbreite	52 cm
Gesamthöhe	79,5 - 97 cm
Breite zwischen Handgriffen	43 cm
Faltmaß	54 x 12 x 83 cm
Gesamtgewicht	2,7 kg
Max. Belastung	100 kg

Vierfußgehhilfe M

- Die Vierfußgehhilfe bietet maximale Sicherheit und sorgt für einen optimalen Stand
- Der ergonomisch ausgeführte Griffbereich liegt bequem und sicher in der Hand
- In der Höhe individuell auf den Nutzer einstellbar
- Der Griff überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung

Sicherer und optimaler Stand

Produkt	Vierfußgehhilfe M
Artikelnummer	WS016

Technische Daten	
Griffhöhe	66 - 92 cm
Gesamtgewicht	750 g
Max. Belastung	115 kg

Vierfußgehhilfe L

- Die Vierfußgehhilfe bietet maximale Sicherheit und sorgt für einen optimalen Stand
- Der ergonomisch ausgeführte Griffbereich liegt bequem und sicher in der Hand
- In der Höhe 11-fach individuell auf den Nutzer einstellbar
- Der Griff überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung

Sicherer und optimaler Stand

Produkt	Vierfußgehhilfe L
Artikelnummer	WS016L

Technische Daten	
Griffhöhe	75 - 100 cm
Gesamtgewicht	1,3 kg
Max. Belastung	115 kg

Leichtgewichtrollstuhl Freetec

- Einfache und stufenlose Verstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Sturzeinstellung der Vordergabel
- Fußplatten von 0 bis 32 Grad in fünf Stufen einstellbar
- Radstandverlängerung möglich
- Schiebegriffhöhe stufenlos verstellbar
- Rückenbezug in der Tiefe und Höhe anpassbar
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24” x 1 3/8” Vollgummi Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Crashtest nach ISO 7176-19: zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
- Der Freetec mit Gleichteileprinzip: Viele Ersatzteile und das Zubehör des Freetec sind kompatibel mit allen Litec 2G, Litec 2G Plus, Rotec, Ecotec 2G und Multitec

FLEXIBILITÄT FÜR INDIVIDUELLE ANSPRÜCHE

Verstellung der Armauflagen

Anpassbare Rückenlehne

Einstellung der Sitzhöhe und Tiefe

Produkt								Leichtgewichtrollstuhl Freetec
Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
ohne Trommelbremse	900500100	900500200	900500300	900500400	900500500	900500600	900500700	900500800
Gesamtbreite o. TB	56 cm	59 cm	61 cm	63 cm	66 cm	68 cm	70 cm	73 cm
Breite gefaltet	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Gewicht	16 kg	16,3 kg	16,4 kg	16,5 kg	16,6 kg	16,8 kg	17 kg	17,2 kg

Produkt								Leichtgewichtrollstuhl Freetec
Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
mit Trommelbremse	900550100	900550200	900550300	900550400	900550500	900550600	900550700	900550800
Gesamtbreite m. TB	58,5 cm	61,5 cm	63,5 cm	65,5 cm	68,5 cm	70,5 cm	72,5 cm	75,5 cm
Breite gefaltet	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
Gewicht	18 kg	18,3 kg	18,4 kg	18,5 kg	18,6 kg	18,8 kg	19 kg	19,2 kg

Technische Daten Allgemein	
HMV-Nr.	18.50.02.2112
Gesamtlänge m. / o. Fußstützen	103 cm / 80 cm
Gesamthöhe	92 - 99,5 cm (zusätzlich 11 cm stufenlose Verstellung)
Sitztiefe	43 - 50 cm
Sitzhöhe	45 - 50 cm
Rückenlehnenhöhe	38,5 - 46 cm
Fußstützen Länge	34,5 - 48,5 cm
Max. Belastung	125 kg

Leichtgewichtrollstuhl
Litec 2G

- Mit Leichtigkeit aktiv und flexibel bleiben
- Fersenbänder geben zusätzlichen Halt
- Beinlänge stufenlos einstellbar
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
- Der Freetec mit Gleichteileprinzip: Gewinnen Sie an Flexibilität und reduzieren Ihren Lagerbestand – mit dem Gleichteileprinzip: Viele Ersatzteile und das Zubehör des Freetec sind kompatibel mit allen Litec 2G, Litec 2G Plus, Rotec, Ecotec 2G und Multitec

JEDE MENGE MÖGLICHKEITEN ZUR EIGENEN GESTALTUNG

Schwenkbare Armlehne

Radgabel

Fußplatte mit Fersenband

Produkt				Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G
Sitzbreite	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm
ohne Trommelbremse	910500100	910500200	910500300	910500400
mit Trommelbremse	910550100	910550200	910550300	910550400
Gesamtbreite o./m. TB	56 cm / 58 cm	60 cm / 62 cm	64 cm / 66 cm	68 cm / 70 cm
Breite gefaltet o./m. TB	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm
Gewicht o./m. TB	13,6 kg / 14,9 kg	14 kg / 15,3 kg	14,4 kg / 15,7 kg	14,7 kg / 16 kg

Technische Daten	
HMV-Nr.	18.50.02.2124
Gesamtlänge	104 cm
Gesamthöhe	87 - 92 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	47 - 52 cm
Rückenlehnenhöhe	42 cm
Fußstützen Länge	36 - 44 cm
Max. Belastung	125 kg

Leichtgewichtrollstuhl
Litec 2G Plus

- Bleiben Sie aktiv und flexibel
- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehne wegschwenkbar
- Mit Premium Ausstattung, inklusive: Sitzkissen, höhen- und längenverstellbare Armlehnen, Stockhalter, Beckengurt & Antikippstütze
- Umfassende Einstelloptionen durch flexiblen Anpass-Rücken, variable Sitztiefen und Schiebegriff-Höhen
- Der Litec 2G Plus mit Gleichteileprinzip: Gewinnen Sie an Flexibilität und reduzieren Ihren Lagerbestand – mit dem Gleichteileprinzip: Viele Ersatzteile und das Zubehör des Litec 2G Plus sind kompatibel mit allen Litec 2G, Ecotec 2G, Freetec, Rotec und Multitec

MIT PREMIUM AUSSTATTUNG

Schwenkbare Armlehne

Anpassbare Rückenlehne

Winkelverstellbare Fußplatte

Produkt				Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G Plus
Sitzbreite	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm
ohne Trommelbremse	910600100	910600200	910600300	910600400
mit Trommelbremse	910650100	910650200	910650300	910650400
Gesamtbreite o./m. TB	56 cm / 58 cm	60 cm / 62 cm	64 cm / 66 cm	68 cm / 70 cm
Breite gefaltet o./m. TB	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm
Gewicht o./m. TB	16,1 kg / 17,3 kg	16,2 kg / 17,5 kg	16,3 kg / 17,6 kg	16,4 kg / 17,7 kg

Technische Daten Allgemein	
HMV-Nr.	18.50.02.2132
Gesamtlänge	106,5 cm
Gesamthöhe	89,5 - 98,5 cm
Sitztiefe	42 - 54,5 cm
Sitzhöhe	46 - 51 cm
Rückenlehnenhöhe	42 - 46 cm
Fußstützen Länge	43 - 51 cm
Max. Belastung	125 kg

Standard-Rollstuhl
Rotec

- Einfache Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Fußplatten in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- Schiebegriffhöhe vierfach einstellbar
- Oberflächen pulverbeschichtet
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24” x 1 3/8” Vollgummi Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Crashtest nach ISO 7176-19: z ugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
- Der Rotec mit Gleichteileprinzip: Viele Ersatzteile und das Zubehör des Rotec sind kompatibel mit allen Litec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Ecotec 2G und Multitec

MULTITALENT MIT VOLLAUSSTATTUNG

Verstellung der Armauflagen

Höhenverstellbare Handgriffe

Sitzhöheneinstellung

Produkt								Standard-Rollstuhl Rotec
Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
ohne Trommelbremse	900100100	900100200	900100300	900100400	900100500	900100600	900100700	900100800
Gesamtbreite o. TB	57 cm	60 cm	62 cm	65 cm	68 cm	70 cm	72 cm	75 cm
Breite gefaltet	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Gewicht	20,2 kg	20,4 kg	20,5 kg	20,6 kg	20,7 kg	20,8 kg	20,9 kg	21 kg

Produkt								Standard-Rollstuhl Rotec
Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
mit Trommelbremse	900150100	900150200	900150300	900150400	900150500	900150600	900150700	900150800
Gesamtbreite m. TB	59,5 cm	62,5 cm	64,5 cm	67,5 cm	70,5 cm	72,5 cm	74,5 cm	77,5 cm
Breite gefaltet	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
Gewicht	22,2 kg	22,4 kg	22,5 kg	22,6 kg	22,7 kg	22,8 kg	22,9 kg	23 kg

Technische Daten Allgemein	
HMV-Nr.	18.50.02.0118
Gesamtlänge m. / o. Fußstützen	106 cm / 81 cm
Gesamthöhe	95 - 108 cm (zusätzlich 11 cm stufenlose Verstellung)
Sitztiefe	43 cm
Sitzhöhe	51 - 56 cm
Rückenlehnenhöhe	42,5 - 50 cm
Fußstützen Länge	39 - 50 cm
Max. Belastung	125 kg

Standard-Rollstuhl
Ecotec 2G

- Anspruchsvoller und flexibler in der 2. Generation
- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehnen wegschwenkbar
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Crashtest nach ISO 7176-19: zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
- Der Ecotec 2G mit Gleichteileprinzip: Gewinnen Sie an Flexibilität und reduzieren Ihren Lagerbestand – mit dem Gleichteileprinzip: Viele Ersatzteile und das Zubehör des Ecotec 2G sind kompatibel mit allen Litec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Rotec und Multitec

MIT RAFFINIERTEN IDEEN

Radgabel

Einstellbare Rückenlehne

Produkt				Standard-Rollstuhl Ecotec 2G
Sitzbreite	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm
ohne Trommelbremse	910300100	910300200	910300300	910300400
mit Trommelbremse	910350100	910350200	910350300	910350400
Gesamtbreite o./m. TB	56,5 cm / 59 cm	60,5 cm / 63 cm	64,5 cm / 67 cm	68,5 cm / 71 cm
Breite gefaltet o./m. TB	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm	30 cm / 32 cm
Gewicht o./m. TB	18,6 kg / 19,6 kg	18,8 kg / 19,8 kg	19 kg / 20 kg	19,2 kg / 20,2 kg

Technische Daten Allgemein	
HMV-Nr.	18.50.02.0131
Gesamtlänge m. / o. Fußstützen	92 cm / 107 cm
Gesamthöhe	90 - 95 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	49 / 54 cm
Rückenlehnenhöhe	39 cm
Fußstützen Länge	36 - 47 cm
Max. Belastung	130 kg

Standard-Rollstuhl
Rotec XL

- Einfache und stufenlose Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Fußplatten in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung ist möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- Handgriffe für den Begleiter sind höheneinstellbar
- Mit Doppelkreuzstrebe für mehr Sicherheit
- Mit Trommelbremse optional erhältlich

Werkzeugfreie Verstellung

Höhenverstellbare Handgriffe

Dreifache Sitzhöheneinstellung

Produkt			Rotex XL
Sitzbreite	51 cm	56 cm	61 cm
ohne Trommelbremse	900100850	900100900	900100950
mit Trommelbremse	900150850	900150900	900150950
Gesamtbreite o./m. TB	71 / 73 cm	76 / 78 cm	81 / 30 cm
Gesamtgewicht	22,2 kg	23 kg	23,5 kg
HMV-Nr.			18.50.02.3037

Technische Daten Allgemein	
Gesamtlänge	107 cm
Gesamthöhe	95 - 107,5 cm
Sitztiefe	47 cm
Sitzhöhe	51 - 56 cm
Rückenlehnenhöhe	43,5 - 50 cm
Fußstützen Länge	39 - 48 cm
Faltmaß Breite	30 cm
Max. Belastung	190 kg

Kraftknotensystem
Prosafe

Der Kraftknotenadapter ist ein speziell entwickeltes System, welches den Rollstuhl und seinen Nutzer während der Fahrt in einem PKW sichert. Der Kraftknotenadapter sorgt dafür, dass die bei einem Unfall entstehenden Kräfte über die stabilsten Stellen des Rollstuhls in den Fahrzeugboden abgeleitet werden. Ferner wird die korrekte Geometrie des Beckengurtes – als rollstuhlseitiger Bestandteil des Personenrückhaltesystems – sichergestellt.

- Montage mit Schwerlastöse
- Die Adapter garantieren das schnelle Verankern eines Rollstuhl im Kfz
- Der Kraftknoten stabilisiert den Rollstuhl entscheidend in seiner Konstruktion, z. B. bei Auffahrunfällen
- Fehlbedienungen beim Verankern des Rollstuhl sind ausgeschlossen
- Der Beckengurt gehört fest zum Adapter und ist somit bereits vor Fahrtantritt anatomisch richtig angelegt
- Ein Schulterschräggurt kann angelegt werden
- Eine Rollstuhlkopfstütze ist möglich
- Vorteile bei der Montage mit Schwerlastöse sind zum einen die größere Kraftreserve nach oben und zum anderen die höhere Flexibilität bei der Nutzung der unterschiedlichen Gurtsysteme

Produkt	Artikelnummer
für Rotec	900100781
für Freetec	900100783
für Litec 2G / Litec 2G Plus	900700735
für Multitec	900900954
für Ecotec 2G	910350432

Kinderrollstuhl
Viper

- Aktivität und Mobilität werden verbessert
- Ideal für die kurzzeitige Nutzung geeignet
- Leicht, schmal und wendig
- In zwei Sitzbreiten erhältlich: 30,5 cm und 35,5 cm
- Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten
- Beiden Fußrasten lassen sich mit einem Handgriff wegschwenken oder abnehmen
- Die Armlehnen sind weich gepolstert und lassen sich nach hinten abschwenken
- Der Viper ist mit wenigen Handgriffen faltbar und kann bequem im Auto verstaut werden

Wegschwenkbare Armlehnen

Höhenverstellbare Fußstützen

Feststellbremse

Produkt	Größe S	Größe M
Artikelnummer	L412DDA-ELR	L414DDA-ELR

Technische Daten		
Gesamtbreite	50 cm	55 cm
Gesamtlänge	94,5 cm	94,5 cm
Gesamthöhe	80,5 cm	85,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	30,5 cm x 30,5 cm	35,5 x 30,5 cm
Sitzhöhe	39,5 cm	39,5 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	65 cm	65 cm
Gesamtgewicht	13 kg	15 kg
Max. Belastung	90 kg	90 kg

DER POWERSTROLL DIENT ALS SCHIEBEHILFE

und unterstützt
Ihre Begleitung

Rollstuhlschiebehilfe PowerStroll

- Pannensichere Antriebsräder
- Mit wenigen Handgriffen montierbar
- Passend für nahezu alle Standard-Rollstühle
- Aufladezeit beträgt acht Stunden ohne ein Risiko der Überladung
- Übersichtliche und einfach zu bedienende Steuerung
- Passend für Rollstühle mit Sitzbreite von 40 bis 52 cm
- Als Zubehör erhältlich: Teleskopstange (Art, Nr, 960000043) passend für Rollstühle mit Sitzbreite von 38 bis 70 cm

Rollstuhlschiebehilfe PowerStroll HD

- Pannensichere Antriebsräder
- Mit wenigen Handgriffen montierbar
- Passend für nahezu alle Standard-Rollstühle
- Aufladezeit beträgt acht Stunden ohne ein Risiko der Überladung
- Übersichtliche und einfach zu bedienende Steuerung
- Inklusive Teleskopstange (Art, Nr, 960000043) passend für Rollstühle mit Sitzbreite von 38 bis 70 cm

Lieferumfang

Übersichtliches Bedienteil

Produkt	PowerStroll Standard
Artikelnummer	PWCPP011
HMV-Nr.	18.99.04.1024

Technische Daten	
Gesamtlänge	41 cm
Gesamtbreite	25 cm
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ca.	16 km
Batteriekapazität 2x	12 Ah
Motorleistung	150 W
Steigfähigkeit	8 %
Gewicht Akku	9,7 kg
Gewicht ohne Akku	10,2 kg
Max. Belastung (inkl. Rollstuhl)	135 kg

Produkt	PowerStroll HD
Artikelnummer	PWCPP011HD

Technische Daten	
Gesamtlänge	41 cm
Gesamtbreite	25 cm
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ca.	16 km
Batteriekapazität 2x	12 Ah
Motorleistung	200 W
Steigfähigkeit	8 %
Gewicht Akku	9,7 kg
Gewicht ohne Akku	10,2 kg
Max. Belastung (inkl. Rollstuhl)	180 kg

Zubehör für Rotec / Freetec / Litec 2G / Ecotec 2G / Litec 2G Plus / Multitec

Produkt	Artikelnummer
Kopfstütze	900300330

- Weiche gepolsterte Kopfstütze
- Seitlich einstellbar
- Höhenverstellbar
- Für alle Sitzbreite einsetzbar außer Maxiline
- inkl. Montagematerial

Produkt	Artikelnummer
Bremshebel-Verlängerung	900300110

- Zusätzliche Verlängerung der Feststellbremse um 2,5 cm
- 1 Paar

Produkt	Artikelnummer
Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen	900300100

- 7-fach Höhenverstellbar
- 2-fach Längeneinstellbar
- per Druckknopf verstellbar

Produkt	Artikelnummer
Antikipp - Hilfe Paar	900300120
Antikipp - Hilfe Stück	900300121

- Verhindert das Kippen des Rollstuhles
- Hilft beim Überqueren von Hindernissen
- Höhenverstellbar

Produkt	Artikelnummer
Stumpfauflage links	900300180
Stumpfauflage rechts	900300190

- Höhenverstellbar
- Auflage hochklappbar
- Auflage schwenkbar

Produkt	Artikelnummer
Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen	
Paar	900300170
links	900300171
rechts	900300172

- Stufenlos verstellbar

Produkt	Artikelnummer
Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel	900300340
Kugellager für Rad PU für Ecotec	DIN6001

- 3-fach verstellbar
- Radgabel aus Aluminium
- Rad aus PU

Produkt	Artikelnummer
Radstandsverlängerung Adapterblock Freetec	900300360

- Ermöglicht eine individuelle Einstellung der Stitzhöhe sowie eine Radstandsverlängerung

Produkt	Artikelnummer
Stockhalter	900300311

- Einfach zu montieren
- Passend für Gehstöcke und Unterarmkrücken

Produkt	Artikelnummer
Griffverlängerung	900300312

- Verlängerung um 4 cm
- Rohrdurchmesser 2,2 cm

Produkt	Artikelnummer
Einhandbremse für Begleitperson	900500767

- komplettes Nachrüstset für Begleitperson
- Passend für Rollstühle: Rotec, Freetec, Ecotec und Litec

Produkt	Artikelnummer
Therapietisch für Rotec/Freetec	
Sitzbreite 45 - 50 cm	900300300
Sitzbreite 52 - 54 cm	900300306

- Einfach zu reinigen

Produkt	Artikelnummer
Rollstuhl Einhandantrieb	900100778

- Nachrüstsatz zur Einhandbedienung
- Farbe: silber
- Beidseitig verwendbar
- Nicht in Verbindung mit Trommelbremse

Produkt	Artikelnummer
Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson	900500767
Einhand-Feststellbremse links	900500750
Einhand-Feststellbremse rechts	900500751

Nicht passend für Multitec und Rotec XL

Produkt	Artikelnummer
Länge 185 cmBeckengurt XL	900300321

- Einfache Montage
- Zur zusätzlichen Sicherheit

Weitere Informationen über das Drive DeVilbiss Zubehör für Rollstühle finden Sie durch Scannen des QR-Codes.

Zubehör für Rollstühle

Produkt	Artikelnummer
Thermo-Rollstuhlkissen	RT-CU009

- Maße (B x L): 128 x 130 cm
- Bietet mehr Komfort und Wärme bei längerem Sitzen im Rollstuhl
- Bezug aus Polyester
- Gefüllt mit Flammschutz Hohlfaser

Produkt	Artikelnummer
Handmuff	RT-Handmuff

- Maße (L x B): 43 x 10 cm
- Perfekt für kalte Jahreszeiten
- Bietet Komfort und Wärme bei längerem Sitzen in der Kälte

Produkt	Artikelnummer
Tasche für Rollstühle und Rollatoren	
rot	710000075
blau	710000076
schwarz	710000077

- Einfach zu befestigen und mit Reißverschluss

Produkt	Artikelnummer
Rampe Rollstuhl / Scooter	STDS1097

- Inklusive Transporttasche
- Robuste und stabile Rollstuhlrampe, um Treppen oder Hindernisse zu umgehen. Auch für das Verladen des Rollstuhles ins Auto geeignet
- Abmessung (LxB): 183 x 76 cm / Gefaltet: 38 cm

Produkt	Artikelnummer
Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle	900300350

- Leichte Montage
- Für den mobilen Gebrauch von Sauerstoffflaschen
- Material: Aluminium

Produkt	Artikelnummer
Infusionshalter für Rollstühle	STDS820

- Leichte Montage
- Für den mobilen Einsatz von Infusionen geeignet

Produkt	Artikelnummer
Transferbrett aus Holz	RTL6045

- Für den einfachen Transfer aus dem Rollstuhl
- Leicht und einfach zu verstauen

Produkt	Artikelnummer
Sitzkissen	
40 x 40 x 5 cm	900300270
43 x 43 x 5 cm	900300271
48 x 45 x 5 cm	900300272

- Leicht, wasserabweisend und Antirutschbelag
- Abnehmbarer Bezug mit Reisverschluß

Produkt	Artikelnummer
Transferbrett aus Kunststoff	RTL6046

- Für den einfachen Transfer aus dem Rollstuhl
- Leicht und einfach zu verstauen

Produkt	Artikelnummer
Therapietisch Universal	
Sitzbreite 38 - 43 cm	900300307
Sitzbreite 43 - 48 cm	900300308
Sitzbreite 48 - 56 cm	900300309
Sitzbreite 61 cm	900300322

Produkt	Artikelnummer
Frontlicht schwarz*	700900014

- Frontlicht mit universeller Befestigung
- 6 verschiedene Lichtmodi
- Spritzwasserschutz nach IPX4
- Mit Ladestandsanzeige

Produkt	Artikelnummer
Klingel schwarz	700900011
Klingel silber	700900012
Klingel blau	700900013

- Klingel mit Schraubbefestigung
- Passend für Ø 22 – 31,8 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial

Produkt	Artikelnummer
Schloss*	700900016

- Schnelle und einfache Montage
- Gesamtlänge 1,20 m
- Inklusive zwei Schlüssel
- Passend für alle Rollatoren und Rollstühle von Drive DeVilbiss

Produkt	Artikelnummer
Getränkehalter universal*	700900015

- Schnelle und einfache Montage
- Einfaches Transportieren von Getränken
- Passend für Getränke mit einem Durchmesser von bis zu 8 cm
- Passend für Rohrdurchmesser 16 – 26 mm

GLEICHTEILEPRINZIP FÜR UNSERE ROLLSTÜHLE

Gewinnen Sie an Flexibilität und reduzieren Ihren Lagerbestand – mit dem Gleichteileprinzip: Alle Ersatzteile und das Zubehör sind kompatibel mit allen Litec 2G, Litec 2G Plus, Ecotec 2G, Freetec, Rotec und Multitec.

Kompatibilität Rollstuhl-Zubehör

Litec 2G / Litec 2G Plus / Ecotec 2G / Rotec / Freetec / Multitec

nicht möglich | optional | ● Serie

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Litec 2G	Ecotec 2G	Litec 2G Plus	Rotec	Freetec	Multitec
900100778	Rollstuhl Einhandantrieb universal f. Selbstfahrer				●	●	
900300190	Stumpfauflage rechts	●	●	●	●	●	●
900300180	Stumpfauflage links	●	●	●	●	●	●
900300100	Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen	●	●	●	●	●	
900300330	Kopfstütze	●	●	●	●	●	
900300121	Antikipp-Hilfe Stück	●	●	●	●	●	●
900300120	Antikipp-Hilfe Paar	●	●	●	●	●	●
900500767	Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson	●	●	●	●	●	●
900300321	Beckengurt XL	●	●	●	●	●	●
900300311	Stockhalter	●	●	●	●	●	
900500750	Einhand-Feststellbremse für Rollstühle links		●		●	●	
900500751	Einhand-Feststellbremse für Rollstühle rechts		●		●	●	
900300360	Radstandsverlängerung Adapterblock	●		●	●	●	
900300312	Griffverlängerung 40 mm lang, Außendurchmesser 22 mm			●	●	●	●
900700777	Bremshebel-Verlängerung	●	●	●			
900300110	Bremshebel-Verlängerung				●	●	
900300307	Therapietisch Universal Sitzbreite 38 - 43 cm	●	●	●	●	●	
900300308	Therapietisch Universal Sitzbreite 43 - 48 cm	●	●	●	●	●	
900300306	Therapietisch für Rotec/Freetec Sitzbreite 52 - 54 cm				●	●	
900600901	Therapietisch für Multitec						●
900300340	Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel				●		
910350441	Radgabel li + re mit PU Rad 150 mm und Kugellager Gabelaufhängung		●				

Kompatibilität Rollstuhl-Zubehör

Litec 2G / Litec 2G Plus / Ecotec 2G / Rotec / Freetec / Multitec

nicht möglich | optional | Serie

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Litec 2G	Ecotec 2G	Litec 2G Plus	Rotec	Freetec	Multitec
900300170	Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen (Paar)	●	●	●	●	●	●
900300171	Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen (links)	●	●	●	●	●	●
900300172	Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen (rechts)	●	●	●	●	●	●
900300270	Sitzkissen* 40 x 40 x 5 cm	●	●	●	●	●	●
900300271	Sitzkissen* 43 x 43 x 5 cm	●	●	●	●	●	●
900300272	Sitzkissen* 48 x 45 x 5 cm	●	●	●	●	●	●
710000084	Rollator-Garage mit Gewichtsband grau	●	●	●	●	●	●
RT-Handmuff	Handmuff	●	●	●	●	●	●
STDS1097	Rampe Rollstuhl / Scooter	●	●	●	●	●	●
RTL6045	Transferbrett aus Holz	●	●	●	●	●	●
RTL6046	Transferbrett aus Kunststoff	●	●	●	●	●	●
710000075	Tasche "Drive" für Rollstühle + Rollatoren in Rot	●	●	●	●	●	●
710000076	Tasche "Drive" für Rollstühle + Rollatoren in blau	●	●	●	●	●	●
710000077	Tasche "Drive" für Rollstühle + Rollatoren in schwarz	●	●	●	●	●	●
700900011	Klingel schwarz	●	●	●	●	●	●
700900012	Klingel silber	●	●	●	●	●	●
700900013	Klingel blau	●	●	●	●	●	●
700900014	Frontlicht schwarz	●	●	●	●	●	●
700900015	Getränkehalter universal	●	●	●	●	●	●
700900016	Schloss	●	●	●	●	●	●
STDS820	Infusionshalter für Rollstühle	●	●	●	●	●	
900300350	Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle	●	●	●	●	●	
900100779	Greifreifenüberzug 24“	●	●	●	●	●	●
RT-CU009	Thermo-Rollstuhlkissen	●	●	●	●	●	●
RT-CU014	Rollstuhlsitzkissen	●	●	●	●	●	●

Multifunktions-Rollstuhl
Multitec

- Winkelverstellbare Sitzeinheit stufenlos durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- Winkelverstellbare ergonomisch geformte Rückenlehne, stufenlos unabhängig von der Sitzeinheit durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- Besonders geformte Oberflächenstruktur, optimale Druckverteilung und stabile Positionierung des Nutzers
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Beinstützen hochschwenkbar mit Knie- und Wadenpolstern (in Höhe und Tiefe verstellbar)
- Serienmäßig mit Antikipp-Stützen (in der Höhe verstellbar) und Kopfstütze (optimal verstellbar in Höhe und Neigung)
- Antriebsräder 24” mit Steckachse pannensicher PU mit verchromten Greifreifen
- Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.07.2033
- Crashtest nach ISO 7176-19: zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
- Der Multitec mit Gleichteileprinzip: Viele Ersatzteile und das Zubehör des Multitec sind kompatibel mit allen Litec 2G, Litec 2G Plus, Rotec, Ecotec 2G und Freetec

HMV ALU CRASHTEST ISO 7176-19

Kopfstütze verstellbar

Höhenverstellbare Schiebgriffe

Ankipphilfe Höhenverstellbar

Produkt			Multifunktions-Rollstuhl Multitec
Sitzbreite	39 cm	44 cm	49 cm
ohne Trommelbremse	900950100	900950200	900950300
mit Trommelbremse	900900100	900900200	900900300
Gesamtbreite o./m. TB	60 cm / 65 cm	65 cm / 70 cm	70 cm / 80 cm
Gewicht o./m. TB	31 kg / 32,5 kg	32 kg / 33,5 kg	34,5 kg / 13 kg

Technische Daten Allgemein	
HMV-Nr.	18.50.02.7058
Gesamtlänge	112 - 152 cm
Gesamthöhe	97 - 114 cm
Sitztiefe	42 - 48 cm
Sitzhöhe	45 cm
Sitz Winkelverstellung	-1 ° bis 19 °
Rückenlehnenhöhe	51 - 65 cm
Rückenlehnenwinkel	-3 ° bis 36 °
Fußstützen Länge	40 - 60 cm
Max. Belastung	135 kg

Zubehör für Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Produkt	Artikelnummer
Multitec Zubehör Paket	900600903

- Einfach zu montieren und einzustellen
- Im Lieferung erhalten: Therapietisch (Stk.) und Seitenpelotten (Paar) inkl. Befestigungsmaterial
- Der Therapietisch und Seitenpelotten sind auch als einzelnes Zubehör erhältlich

Produkt	Artikelnummer
Adapter Set für PowerStroll	900600910

- Nachrüstsatz
- Ermöglicht die Montage der Schiebehilfe PowerStroll
- PowerStroll nicht inbegriffen

Produkt	Artikelnummer
Abduktionskeil	900600902

- Verhindert das Abrutschen vom Sitz
- Leicht zu montieren und einzustellen

Produkt	Artikelnummer
Beckengurt XL	900300321

- Einfache Montage
- Zur zusätzlichen Sicherheit

Produkt	Artikelnummer
Seitenpelotten (Paar)	900600900

- Unterstützt den sicheren Halt des Oberkörpers
- Einfach zu montieren und einzustellen

Produkt	Artikelnummer
Verbindungsplatte für Fußstützen	900900943
Klinikset Grifmuttern für Fußstützen	900900944

- passend für Multitec

Produkt	Artikelnummer
Therapietisch	900600901

- Praktisch und bequem
- Vereinfacht das Essen und Trinken
- Leicht zu reinigen
- Einfach zu montieren

Weitere Informationen über das Drive DeVilbiss Multitec-Zubehör finden Sie durch Scannen des QR-Codes.

VIELSEITIG UND MULTIFUNKTIONAL – DER PFLEGEROLLSTUHL MULTITEC

Transportstuhl
Travelite

- Der ideale Reisebegleiter für Auto, Flugzeug und Zug
- Stabil, komfortabel und passt durch jede Tür
- Sofort einsatzbereit und begleitet Sie, wohin Sie wollen
- Die weiche Sitzfläche und Rückenlehne bietet Komfort
- Inklusive Tragetasche für den einfachen Transport
- Mit einem Gesamtgewicht von nur 9,3 kg ideal als Handgepäck
- Mit wenigen Handgriffen leicht faltbar
- Sorgt für maximale Mobilität

Praktische Tragetasche

Tragetasche mit Transportrollen

Faltbar

Produkt	Travelite
Artikelnummer	TC005

Technische Daten	
Gesamtlänge	84 cm
Gesamtbreite	57 cm
Gesamthöhe	95 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	45 cm x 45 cm
Sitzhöhe	48 cm
Faltmaß Breite	29 cm
Gesamtgewicht	9,3 kg
Max. Belastung	115 kg

Transportstuhl
Expedition Plus

- Der ideale Reisebegleiter, im Freien oder zu Hause
- Leicht, wendig und faltbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzfläche aus abwaschbarem Nylon
- Wegschwenkbare und abnehmbare Beinstütze
- Inklusive Beckengurt

Abklappbare Rückenlehne

Schwenkbare Beinstützen

Faltbar

Produkt	Expedition Plus
Artikelnummer	EXP002BL

Technische Daten	
Gesamtlänge	93 cm
Gesamtbreite	56 cm
Gesamthöhe	96 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	42 cm x 42 cm
Sitzhöhe	49 cm
Faltmaß Breite	25 cm
Gesamtgewicht	12 kg
Max. Belastung	130 kg

Transportstuhl
D-Lite 12,5“

- Leichtgewichtsaluminium Rahmen
- Abklappbare Rückenlehne
- Radgrößen 12.5”
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- In zwei Sitzbreiten erhältlich
- Inklusive Bremse für Begleitperson

Abklappbare Rückenlehne

Schwenkbare Beinstützen

Schiebegriff höhenverstellbar

Produkt	Sitzbreite 45 cm	Sitzbreite 50 cm
Artikelnummer	900800100	900800200

Technische Daten		
Gesamtlänge	89 cm	89 cm
Gesamtbreite	61 cm	66 cm
Gesamthöhe	92,5 - 98 cm	92,5 - 98 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	45 cm x 39,5 cm	50 cm x 39,5 cm
Sitzhöhe	49 cm	49 cm
Faltmaß Breite	28 cm	28 cm
Gesamtgewicht	13,2 kg	13,3 kg
Max. Belastung	125 kg	125 kg

Transportstuhl
D-Lite 24“

- Leichtgewichtsaluminium Rahmen
- Abklappbare Rückenlehne
- Radgrößen 24”
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- In zwei Sitzbreiten erhältlich

Abklappbare Rückenlehne

Schwenkbare Beinstützen

Schiebegriff höhenverstellbar

Produkt	Sitzbreite 45 cm	Sitzbreite 50 cm
Artikelnummer	900800300	900800400

Technische Daten		
Gesamtlänge	101 cm	101 cm
Gesamtbreite	67 cm	72 cm
Gesamthöhe	93 - 98,5 cm	93 - 98,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	45 cm x 39,5 cm	50 cm x 39,5 cm
Sitzhöhe	49 cm	49 cm
Faltmaß Breite	32 cm	32 cm
Gesamtgewicht	14,4 kg	14,7 kg
Max. Belastung	125 kg	125 kg

NEUE NAMEN FÜR UNSERE ELEKTROMOBILE

Spritzig, leicht verständlich und eindrucksvoll, diesen Anspruch haben wir nicht nur an unsere Elektromobile, sondern auch an ihre Namen.

Unsere bisherigen Bezeichnungen waren eher technisch geprägt, das soll sich nun ändern.

Um dem Fachhandel und unseren Nutzern passende Bilder zu dem jeweiligen Modell zu vermitteln, haben alle unsere Elektromobile neue, einprägsame Namen erhalten.

Die Einführung dieser wird nach und nach in den kommenden Monaten erfolgen.

Damit Ihnen diese Umstellung leichter fällt, werden wir in dieser Übergangszeit sowohl den alten, als auch den neuen Produktnamen aufführen.

NEUE LINIEN

Nicht nur unsere Elektromobile, sondern auch die Linien, zu denen sie gehören, haben neue Namen und eine neue Struktur erhalten. Die drei neu benannten Linien sollen eine bessere Übersicht und eine genauere Zuordnung der Elektromobile zu den Baureihen ermöglichen.

Mehr Informationen zu den neuen Linien erhalten Sie auf den kommenden Seiten.

ELEKTROMOBILE

STRONG LINE 74
ALLROUND LINE 78
FREEDOM LINE..... 82

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der neuen und bisherigen Elektromobile-Linien.

BISHERIGE ELEKTROMOBIL-LINIEN	NEUE ELEKTROMOBIL-LINIEN
Basic Line	**FREEDOM**
New Line	**ALLROUND**
Premium Line	**STRONG**

Unsere neue Zuordnung der neu benannten Elektromobile-Modelle zu den jeweiligen Baureihen.

BISHERIGE PRODUKTNAMEN			NEUE PRODUKTNAMEN		
SCOUT	>	Basic Line	**RAVEN**	>	**FREEDOM**
ST3	>	Basic Line	**CROW**	>	**FREEDOM**
ENVOY	>	Basic Line	**ENVOY**	>	**ALLROUND**
ST4D 2G	>	New Line	**TOURER**	>	**ALLROUND**
ST4D 2G PLUS	>	New Line	**TOURER PLUS**	>	**ALLROUND**
ST5D	>	New Line	**SPARK**	>	**STRONG**
ST5D PLUS	>	New Line	**BLAZE**	>	**STRONG**
ST6	>	Premium Line	**BLUSTER**	>	**STRONG**

STRONG LINE

SCHNELLE & LEISTUNGSSTARKE ELEKTROMOBILE

Außerordentliche Stärke, höchste Qualität und maximalen Komfort garantieren die Scooter der Strong Linie.

KOMFORT & SICHERHEIT

SCHNELL & ELEGANT

ROBUST & STARK

INDIVIDUELL & ÜBERALL

Scooter BLUSTER

(ST6)

- Einfache und intuitive Bedienung des Multifunktionsdisplays
- Ladegerät (12 Ah) mit Auslesefunktion
- Leistungstarker 800-W-Motor
- Lautstärkeeinstellung der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Individuell einstellbarer Deluxe-Kapitänssitz
- Vollfederung aller Räder für optimalen Fahrkomfort und Sicherheit beim Überqueren von Hindernissen
- Lieferung serienmäßig mit Stoßstange

Multifunktions-display

Deluxe Kapitäns-sitz

Produkt	ohne Batterie	mit 80 Ah Batterie
anthrazit	950100810	950100820
rot	950100910	950100920

Technische Daten	
Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung / Spitzenleistung	800 W / 1600 W
Wenderadius	186 cm
Steigfähigkeit	16 %
Bodenfreiheit	11 cm
Bereifung vorne / hinten	3,5 - 8
Abmessungen (LxBxH)	160 x 72 x 136 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	58 cm x 56 cm
Breite zwischen den Armlehnen	55 cm
Gewicht ohne Akku	120 kg
Max. Belastung	180 kg

Scooter BLAZE

(ST5D PLUS)

- Intuitives Digitaldisplay
- Innovative LED Technik
- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- 13-Zoll Reifen auf Design-Leichtmetall-Alufelge
- Lautstärkeeinstellungen der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule
- Kapitänssitz und Korb serienmäßig
- Mit Kurvenreduktion
- Inklusive 2 Rückspiegel

Modernes LED-Display

Vollfederung aller Räder

Armlehnen hö-henverstellbar

Produkt	ohne Batterie	mit 80 Ah Batterie
anthrazit	950100415	950100425
Blau	950100465	950100470

Technische Daten	
Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung /	850 W /
Wenderadius	166 cm
Steigfähigkeit	17 %
Bodenfreiheit	9 cm
Bereifung vorne / hinten	330 mm / 13”
Abmessungen (LxBxH)	140 x 68 x 132,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	51 cm x 47 cm
Breite zwischen den Armlehnen	62 cm
Gesamtgewicht	124 kg
Max. Belastung	160 kg

Scooter
SPARK

(ST5D)

- Einfache und intuitive Bedienung
- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- Lautstärkeeinstellungen der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule
- Einzelradaufhängung vorne mit einstellbarem Federungs-Härtegrad
- 8” Alufelge mit 13” Niederquerschnittsreifen
- Kapitänssitz und Korb vorne serienmäßig

Einfaches Bedienteil

Vollfederung aller Räder

Armlehnen höhenverstellbar

Produkt	ohne Batterie	mit 80 Ah Batterie
anthrazit	950100410	950100420

Technische Daten	
Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung / Spitzenleistung	850 W / 1300 W
Wenderadius	160 cm
Steigfähigkeit	18 %
Bodenfreiheit	10 cm
Bereifung vorne / hinten	100/60 - 8
Abmessungen (LxBxH)	144 x 68 x 136 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	51 cm x 47 cm
Breite zwischen den Armlehnen	62 cm
Gewicht ohne Akku	93 kg
Max. Belastung	160 kg

BLUSTER
DER STÜRMISCHE

BEINDRUCKEND.
KOMFORTABEL.
KRAFTVOLL.

ALLROUND LINE

VIELSEITIGE, FLEXIBLE ELEKTROMOBILE

Unsere Allround Scooter sind vielfältige Unterstützer und lassen sich unabhängig von Ort und Zeit vielseitig einsetzen.

CLEVER & SMART

UNIVERSELL & VIELSEITIG

STADT & NATUR

SPORTIV & DYNAMISCH

Scooter TOURER PLUS

(ST4D 2G PLUS)

- Neueste LED Lichttechnik reduziert den Batterieverbrauch
- Einfache und intuitive Bedienung des Displays
- Einfache Neigungsverstellung der Rückenlehne
- Komfortabler Kapitänssitz
- Großer Korb vorne serienmäßig
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule
- Inklusive Kurvenreduktion
- Für die Beförderung in vorgesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen

Einfaches Bedienteil

Vollfederung aller Räder

auch in anthrazit erhältlich

Produkt	ohne Batterie	mit 50 Ah Batterien
anthrazit	950100315	950100325
rot	950100316	950100326

Technische Daten	
Geschwindigkeit	12 km/h
Batteriekapazität 2x	50 Ah
Motorleistung	700 W
Wenderadius	140 cm
Steigfähigkeit	17 %
Bodenfreiheit	8 cm
Bereifung vorne / hinten	11''
Abmessungen (LxBxH)	120 x 64 x 115,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46,5 cm x 49 cm
Breite zwischen den Armlehnen	55 cm
Gewicht ohne Akku	71,2 kg
Max. Belastung	136 kg

Scooter TOURER

(ST4D 2G)

- Neueste LED Lichttechnik reduziert den Batterieverbrauch
- Einfache und intuitive Bedienung des Displays
- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- Einfache Neigungsverstellung der Rückenlehne
- Inklusive Kurvenreduktion
- Komfortabler Kapitäntssitz
- Lieferung serienmäßig mit Korb vorne und Stockhalter
- Für die Beförderung in vorgesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen

Einfaches Bedienteil

Vollfederung aller Räder

auch in rot erhältlich

Produkt	ohne Batterie	mit 50 Ah Batterien
anthrazit	950100351	950100356
rot	950100361	950100366
HMV-Nr.		18.51.05.1048

Technische Daten	
Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität 2x	50 Ah
Motorleistung	500 W
Wenderadius	140 cm
Steigfähigkeit	17 %
Bodenfreiheit	8 cm
Bereifung vorne / hinten	11''
Abmessungen (LxBxH)	120 x 64 x 115,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46,5 cm x 49 cm
Breite zwischen den Armlehnen	55 cm
Gewicht ohne Akku	70,5 kg
Max. Belastung	136 kg

Scooter
ENVOY

(BL350 Envoy)

Sein Design begeistert, seine Effizienz beeindruckt und seine Vielseitigkeit überzeugt. Der Envoy gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Elektromobilen – seine einzigartige Agilität überzeugt und garantiert jede Menge Fahrspaß. Zahlreiche Ausstattungsmerkmale und ein modernes Design machen ihn zum Mobilitätsgaranten. Darüber hinaus sind Sie mit dem leistungsstarken Antrieb des Envoys besonders effizient unterwegs. Vollfederung und Luftbereifung sorgen für Sicherheit und eine angenehme Fahrt auf jeden Untergrund.

- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- Vollfederung für besten Fahrkomfort
- Modernes Design
- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Lieferung serienmäßig mit Korb vorne und Stockhalter
- Für die Beförderung in vorgesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen

Einfaches Bedienteil

Vollfederung aller Räder

Mit PU-bereifung	ohne Batterie	36 Ah Batterien	50 Ah Batterien
grau-metallic	950200150-0	950200150-36	950200150-50
Mit Luftbereifung	**ohne Batterie**	**36 Ah Batterien**	**50 Ah Batterien**
grau-metallic	950200100-0	950200100-36	950200100-50
kirschrot	950200200-0	950200200-36	950200200-50
HMV-Nr.			18.51.05.1028

Technische Daten	
Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität 2x	36/50 Ah
Motorleistung / Spitzenleistung	400 W / 500 W
Wenderadius	135 cm
Steigfähigkeit	9° / 16 %
Bodenfreiheit	8 cm
Bereifung vorne / hinten	10“ (260 mm)
Abmessungen (LxBxH)	119 x 58 x 103 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 39 cm
Breite zwischen den Armlehnen	67 cm
Gewicht ohne Akku	76 kg
Max. Belastung	160 kg

FREEDOM LINE

KOMPAKTE, TRANSPORTABLE ELEKTROMOBILE

Freedom Scooter ermöglichen eine freie und uneingeschränkte Bewegung. Besonders zeichnen sie ihre besonders gute Transportmöglichkeit aus.

FREI & FLEXIBEL

WENDIG & KOMPAKT

HANDLICH & LEICHT

ALLTAG & URLAUB

Scooter CROW

(ST3)

- Ohne Werkzeug zerlegbar
- Klein und wendig
- Viel Beinfreiheit trotz kompakter Größe
- LED-Frontlich für gute Sichtbarkeit
- Federung des Hecks, für eine angenehme Fahrt
- Erhältich in den Farben Rot und Anthrazit

Produkt	Crow
anthrazit	ST3406350
rot	ST3406150

Technische Daten	
Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität 2x	22 Ah
Motorleistung / Spitzenleistung	250 W
Wenderadius	145 cm
Steigfähigkeit	14 %
Bodenfreiheit	52 cm
Bereifung vorne / hinten	225 mm
Abmessungen (LxBxH)	225 mm
Sitzbreite x Sitztiefe	112 x 59 x 93,5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	46 cm
Gewicht ohne Akku	55 kg
Max. Belastung	136 kg

Scooter RAVEN

(BL270 SCOUT AIR)

- Wendig und spritzig
- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Geringes Eigengewicht
- Geringer Wenderadius
- Praktisch zum Mitnehmen
- Neu: mit Luftbereifung

Einfaches Bedienteil

Luftbereifung

Einfach zerlegbar

Produkt	BL270 Scout Air
rot	MS025RD-G-AIR

Technische Daten	
Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität 2x	20 Ah
Motorleistung / Spitzenleistung	270 W / 500 W
Wenderadius	99 cm
Steigfähigkeit	14 %
Bodenfreiheit	6 cm
Bereifung vorne / hinten	200 x 50 mm
Abmessungen (LxBxH)	108 x 48 x 91 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	43 cm x 36 cm
Breite zwischen den Armlehnen	50 cm
Gewicht ohne Akku	34 kg
Max. Belastung	130 kg

POWER UP
YOUR LIFE

EASINESS.
INDEPENDENCE.
QUALITY OF LIFE.

Zubehör für Scooter

1

Produkt	Artikelnummer
Wertsachenbox kompakt	
Vierkantrohrmontage	950500100
Armlehnenmontage	950500500

- Fassungsvermögen: ca. 30 Liter

3

Produkt	Artikelnummer
Gehhilfe-/Rollatorhalter	
Armlehnenmontage	950000365
Vierkantrohrmontage	950000089

- Einfach zu montieren

Produkt	Artikelnummer
Stockhalter	
Armlehnenmontage	950000028
Vierkantrohrmontage	950000029

- Einfach zu montieren

5

Produkt	Artikelnummer
Sauerstoffflaschenhalter	950500113

- Einfach zu montieren

6

Produkt	Artikelnummer
Korb hinten	950000090

- Einfach zu montieren

7

Produkt	Artikelnummer
Korb vorne (Bild abweichend je nach Modell)	
Scooter Envoy / Scout	950000775
Scooter ST4D / Plus / ST5D	950001404

8

Produkt	Artikelnummer
Scooter Tasche - Rückenlehne	RT-5026

- Abmessungen: (LxBxT) 40 x 43 x 24 cm

9

Produkt	Artikelnummer
Scooter Satteltasche	RT-5022

- Abmessungen: (LxBxT) 43 x 32 x 8 cm

10

Produkt	Artikelnummer
Rampe Rollstuhl / Scooter	STDS1097

- Abmessungen: (LxB) 183 x 76 cm / Gefaltet 38 cm
- Gewicht ca. 15 kg
- Inklusive Transporttasche

11

Produkt	Artikelnummer
Regenumhang	
blau	RT-SC001
rot	RT-SC004

- Idealer Schutz bei Regen

12

Produkt	Artikelnummer
Regenjacke	319

- Idealer Schutz bei Regen

13

Produkt	Artikelnummer
Scootergarage	
Größe M	RT-2993
Größe L	RT-4443
Größe XL	RT-4444

15

Produkt	Artikelnummer
Stockhalter mit Tasche	
für Scooter Alpha, Rapid, Tourer	950001282

- Abmessungen: (LxBxH) 37 x 22 x 41 cm
- 10 kg Beladung

16

Produkt	Artikelnummer
Sitzfederung (Erhöhung um 48 mm)	
für Scooter Tourer / Plus	950001460
für Scooter Speed	950001283
für Scooter Alpha	950001603

Scooter Accessoire Paket — **RT-SCPACK**

17

Scootereinkaufstasche

- Nur im Scooter Accessoire-Paket erhältlich
- Wird an der Armlehne befestigt

Großer Rucksack mit Stockhalter

- Nur im Scooter Accessoire-Paket erhältlich
- Wird an der Rückenlehne befestigt
- Inkl. Stockhalter
- Ideal zum Einkaufen und für kleine Gegenstände

Einkaufstasche / Regenschutz für Korb vorne

- Nur im Scooter Accessoire-Paket erhältlich

Große seitliche Einkaufstasche

- Nur im Scooter Accessoire-Paket erhältlich
- Wird an den Armlehnen befestigt

Scootergarage

- Nur im Scooter Accessoire-Paket erhältlich
- Schutz vor Schmutz und Regen

18

Produkt	Artikelnummer
Windschutzscheibe	950000186

- Optimaler Schutz vor Fahrtwind
- Schnelle (De-)Montage der Scheibe

Mehr Infos zu unserem Elektromobile-Zubehör und der Kompatibilität finden Sie auf unserer Webseite.

Kompatibilität Scooterzubehör

Nr.	Artikelnummer	Produkt (Beschreibung)	BLUSTER (ST6)	BLAZE (ST5D PLUS)	SPARK (ST5D)	TOURER PLUS (ST4D 2G PLUS) /	TOURER (ST4D 2G)	ENVOY	RAVEN (SCOUT)
1	950500100	Wertsachenbox kompakt, (ca. 30L) L: 36 x B:44 x H:29	■	■	■	■	■	■	□
3	950000089	Gehhilfe-/Rollatorhalter, Vierkantrohrmontage	■	■	■	■	■	■	□
4	950000029	Stockhalter, Vierkantrohrmontage	■	■	■	■	●	●	■
5	950500113	Sauerstoffflaschenhalter	■	■	■	■	■	■	■
6	950000090	Korb hinten (L: 44 x B: 44 x H: 23 cm)	■	■	■	■	■	■	□
7	je nach Modell	Korb vorne (Bild je nach Modell abweichend)	□	●	●	●	●	●	●
8	RT-5026	Scooter Tasche für die Rückenlehne (B: 40 x H: 43 x T:	■	■	■	■	■	■	□
9	RT-5022	Scooter Satteltasche (L: 43 x B: 32 x T: 8 cm)	■	■	■	■	■	■	□
10	STDS1097	Rampe Rollstuhl / Scooter	□	■	■	■	■	■	■
11	RT-SC001	Regenumhang blau	■	■	■	■	■	■	■
11	RT-SC004	Regenumhang rot	■	■	■	■	■	■	■
12	319	Regenjacke (Körpergröße 190 / Konfektionsgröße bis 54	■	■	■	■	■	■	■
13	RT-2993	Scootergarage M, (L: 120 x B: 65 x H: 95 cm)	□	□	□	□	□	□	■
13	RT-4443	Scootergarage L, (L: 140 x B: 71 x H: 100 cm)	□	□	□	□	□	■	■
13	RT-4444	Scootergarage XL, (L: 155 x B: 80 x H: 125 cm)	■	■	■	■	■	■	■
15	950001282	Stockhalter mit Tasche für Scooter ST4D, ST5D & ST6	■	■	■	■	■	□	□
16	950001603	Sitzfederung (Erhöhung um 48 mm) für ST6	■	□	□	□	□	□	□
16	950001283	Sitzfederung (Erhöhung um 48 mm) für (ST5D)	□	■	■	□	□	□	□
16	950001460	Sitzfederung (Erhöhung um 48 mm) für ST4D 2G / ST4D 2G PLUS	□	□	□	■	■	□	□
17	RT-SCPACK	Scooter Accessoire Paket	□	■	■	■	■	■	■
18	950000186	Winhschutzscheibe	■	■	■	□	□	■	□

Die Kompatibilitätsliste zeigt nur welches Zubehör auf welchen Scooter paßt, es zeigt nicht wie viele Zubehör- Artikel gleichzeitig auf einen Scooter montiert werden können.

Prüfen Sie die Kombination des Zubehörs bitte auf technische Machbarkeit!

Für Fragen steht Ihnen unser Kundenservice zur Verfügung.

□ nicht möglich ■ optional ● Serie

Zubehör für Scooter Auslaufmodelle

1	950500500	Topcase mit Gepäcktrager	Nur für Royale, Cobra, Santis
2	950000365	Halter für Gehhilfe u. Rollator, Armlehnenmontage	Nur Royale, Cobra, Santis und Supreme
3	950100101	Wertsachenbox Groß	Nur für SportRider

HÄUSLICHE PFLEGE

HEBE-, TRANFER & PFLEGEHILFEN 89

PFLEGE- UND BEISTELLTISCH 90
PATIENTENLIFTER 92
HEBETÜCHER 94
HEBETÜCHER KOMPATIBILITÄT 96
HEBETÜCHER GRÖSSENAUSWAHL 97

ANTI-DEKUBITUS HILFSMITTELN 99

Pflege- und Beistelltisch
SuppliTo

- Stufenlose Höhenverstellung
- nahezu werkzeuglose Zerlegbarkeit
- 4 Leichtlaufrollen, 2 davon bremsbar

auch in Holzoptik erhältlich

Spezielle Neigungsfixierung

Werkzeuglose Höhenverstellung

Produkt	weiß-grau	Holzoptik
Artikelnummer	860000001	860000003
HMV-Nr.	50.45.04.0025	50.45.04.0025

Technische Daten	
Gesamthöhe	71 - 116 cm
Länge Tischplatte	60 cm
Breite Tischplatte	40 cm
Neigungsverstellung	0 - 90 °
Gesamtgewicht	8 kg
Max. Belastung	10 kg

Pflege- und Beistelltisch
SuppliTo twinTop

- Einfaches Zusammenklappen
- werkzeuglose Montage und Demontage
- Zusätzliche Tischplatte
- 2 bremsbare Leichtlaufrollen

Zusätzliche Tischplatte

7-Stufige Neigungs-verstellung

Produkt	weiß-grau	Holzoptik
Artikelnummer	860000002	860000004
HMV-Nr.	50.45.04.0024	50.45.04.0024

Technische Daten	
Gesamthöhe	71 - 93 cm
Maße Tischplatte (LxB) groß	60 x 40 cm
Maße Tischplatte (LxB) klein	20 x 40 cm
Neigungsverstellung	0 - 50° in 7 Schritten
Gesamtgewicht	9 kg
Max. Belastung	10 kg

Patientenlifter
Samsoft 175

- Wendig und leistungsstark
- Kann für einfachen Transport und Handhabung ohne Werkzeug in zwei Teile demontiert werden
- Verstärkter Stahlrahmen für maximale Sicherheit
- Großer Verstellbereich der Fahrgestellspreizung
- Einfaches und schnelles Laden der Batterie
- Aufnahme von Personen direkt vom Boden ist mit dem Samsoft 175 mühelos möglich
- Lieferung serienmäßig mit Hebetuch, wahlweise in Größe M oder L

Verstärkter Stahlrahmen

Mit Hebetuch serienmäßig

Arretierung der Fahrgestellspreizung

Produkt	Samsoft 175
Artikelnummer	SR2870000
HMV-Nr.	22.40.01.0093

Technische Daten	
Abmessungen (LxB)	135 x 63 cm
Anschlaghöhe	190 cm
Spreizbereich	54 cm - 83 cm
Unterfahrbare Höhe	10 cm
Wenderadius	142 cm
Gesamtgewicht	38,4 kg
Max. Belastung	175 kg

Elektrischer Patientenlifter
Samsoft 175 EL

- Voll elektrischer Betrieb: elektrisches Heben und Spreizen des Fahrgestells, ideal für die Positionierung des Patientenlifts
- Leichter Rahmen zum mühelosen Manövrieren in die gewünschte Position bei fast allen Transfersituationen
- Drehbarkeit aller Rollen um 360°
- Ergonomische Schiebegriffe
- Elektrisches Spreizen des Grundgestells

Platzsparende vertikale Aufbewahrung

Hintere Rollen mit Bremsen

Elektrische Fahrgestell-spreizung

Produkt	Samsoft Electric Hoist
Artikelnummer	SR2810200-ALL

Technical Data	
Abmessungen (LxB)	135 x 63 cm
Anschlaghöhe	55 cm - 174 cm
Spreizbereich	52 cm - 96,5 cm
Unterfahrbare Höhe	9,5 cm
Wenderadius	142 cm
Gesamtgewicht	38,7 kg
Max. Belastung	175 kg

Patientenlifter
Hermes

- Schwerlast-Patientenlifter, Hubkapazität bis 250 kg
- Extra verstärkter Stahlrahmen
- Elektrische Spreizung für müheloses Manövrieren
- Niedrige Grundgestell-Höhe für einfaches Unterfahren
- Vier-Punkt-Transportbügel mit Schutzüberzug
- Manuelle Notfallabsenkung
- Doppelrollen mit Vollgummibereifung, Durchmesser 100 mm
- Aufnahme von Personen direkt vom Boden ist mit dem Hermes mühelos möglich

Verstärkter Stahlrahmen

Spreizbügel für Hebetücher

Produkt	Hermes
Artikelnummer	SR2310000

Technische Daten	
Abmessungen (LxB)	136 x 74 cm
Anschlaghöhe	51 cm - 177 cm
Spreizbereich	60 cm - 110 cm
Unterfahrbare Höhe	12 cm
Wenderadius	300 cm
Gesamtgewicht	57 kg
Max. Belastung	250 kg

Zubehör
Waage für Patientenlilft

- Einfach in der Handhabung
- Inklusive Befestigungskit für Samsoft 175 oder Hermes
- Einstellbare Abschaltautomatik
- Batteriebetrieben (3 x AA - im Lieferumfang enthalten)

Inklusive Installationskit

Passend für Samsoft 175 oder Hermes

Produkt	Patientenwaage
Patientenwaage für Samsoft 175	SR2820400
Patientenwaage für Hermes	SR2321000

Technische Daten	
Gesamtbreite	81 mm
Gesamttiefe	46 mm
Gesamthöhe	265 mm
Ziffernschritt	100 g
Gesamtgewicht	620 g
Max. Belastung	300 kg

SICHER UND KOMFORTABEL

Unser hochwertiges Sortiment an Hebetüchern bietet eine Vielzahl von Ausführungen, die ein komfortables Transferieren ermöglichen.

Universalhebetuch Komfort

- Das Universaltuch
- Schnell anzulegen
- Gute Unterstützung im Rücken- und Beckenbereich
- Maschinenwäsche bis 85°C

200 kg

Produkt	Universalhebetuch Komfort
Small	610000011
Medium	610000012
Large	610000013
Extra Large	610000014

Universalhebetuch mit Kopfunterstützung

- Das Universaltuch
- Schnell anzulegen
- Ideal für Patienten, die eine Kopfunterstützung benötigen
- Gute Unterstützung im Rücken- und Beckenbereich
- Maschinenwäsche bis 80°C

200 kg

Produkt	Polyester	Netz
Small	610000021	610000031
Medium	610000022	610000032
Large	610000023	610000033
Extra Large	610000024	610000034

Toilettenhebetuch mit **Kopfunterstützung**

- Das Toiletten-Hebetuch ermöglicht Patienten mit guter Oberkörperkontrolle einen mühelosen Transfer
- Bietet große Bewegungsfreiheit im Schulter und Armbereich
- Mit breitem Körpergurt, verstärktem Rücken, seitlichen Verlängerungsriemen und niedrigem Hüftbereich
- Maschinenwäsche bis 85°C

200 kg

Produkt	Toilettenhebetuch mit Kopfunterstützung
Small	610000001
Medium	610000002
Large	610000003
Extra Large	610000004

Ganzkörperhebetuch **Komfort** mit Kopfunterstützung

- Das Hammock Ganzkörper-Hebetuch bietet beste Unterstützung im Sakral und Oberschenkelbereich
- Auch für beinamputierte Personen geeignet
- Ideal für Patienten die eine Kopfunterstützung benötigen
- Maschinenwäsche bis 85°C

200 kg

Produkt	Polyester	Netz
Small	610000041	610000051
Medium	610000042	610000052
Large	610000043	610000053
Extra Large	610000044	610000054

Hebetuch **In Chair Hammock Comfort**

- Ideal für Dekubitus- und Schmerzpatienten oder längeres Sitzen
- Bester Patientenkomfort durch nahtlosen Gesäßbereich und dünnere Wattierung des Beinriemens
- Druck- und schwerkraftreduzierend dank dreidimensionalem, multi-elastischen “Spacer” Gewirk
- Maschinenwäsche bis 80°C

300 kg

Small	Medium	Large
4101BE	4102BE	4103BE

Hebetuch **Split Leg in Chair Hammock**

- Ideal für Dekubitus- und Schmerzpatienten oder längeres Sitzen
- Nahtloser Gesäßbereich und dünnere Wattierung des Beinriemens
- Druck- und schwerkraftreduzierend dank des dreidimensionalen, multi-elastischen “Spacer” Gewirks
- Maschinenwäsche bis 80°C

300 kg

Small	Medium	Large
4001BE	4002BE	4003BE

HEBETÜCHER

Kompatibilitätserklärung

Hiermit bestätigt Drive Medical GmbH & Co. KG, dass Hebetücher von Drive Devilbiss mit mobilen Patientenliftern und festinstallierten Deckenliftern, die mit einem hängenden System mit offenen oder geschlossenen Haken ausgestattet sind, kompatibel sind. Hierfür müssen die Haken in der Lage sein, eine 25 - 40 mm breite Gurtschlaufe aufnehmen zu können und unter Spannung zu halten. Die kompatiblen Patientenlifter und Deckenlifter müssen mit einem 2-, 4- oder 6- Punkt Transportbügel ausgestattet sein.

FOLGENDE TRANSPORTBÜGEL SIND MIT DRIVE DEVILBISS HEBETÜCHERN KOMPATIBEL

Plastikösen- und gelochte Metallösen-Aufnahmen sind nicht kompatibel !

Transportbügel
2-, 4-, 6- Punktaufnahme
Doppel- und/oder Einzelhaken



Doppeltransportbügel
mit 4- Punkt Aufnahme
Doppel- und/oder Einzelhaken



FOLGENDE HAKEN SIND MIT DRIVE DEVILBISS HEBETÜCHERN KOMPATIBEL

Haken senkrecht montiert
gebogen

ohne Verschlussklammer

Haken in der Längsachse montiert
gebogen / spiralförmig



mit oder ohne Verschlussklammer

Haken senkrecht und in der Längsachse montiert
gebogen / spiralförmig

Die Auflistung der Transportbügelformen mit entsprechenden Haken ist nicht erschöpfend, sollte die verwendete Transportbügelform mit entsprechenden Haken hier nicht aufgeführt sein, wenden Sie sich bitte an uns, wir prüfen die Kompatibilität.

GRÖSSENAUSWAHL

Patientenkomfort und Anwenderfreundlichkeit stehen bei den Hebetüchern von Drive DeVilbiss im Vordergrund. Das durchdachte Sortiment bietet Lösungen für alle gängigen Einsatzbereiche. Um das passende Hebetuch definieren zu können, muss jede Patientenversorgung immer individuell betrachtet werden.

Dieser Leitfaden ist nur eine Empfehlung und soll Ihnen helfen die gewünschte Hebetuch-Größe zu finden.
(Eine vollständige Bewertung und Risikobeurteilung sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden)

Haben Sie sich auf ein Hebetuchmodell festgelegt, müssen Sie als nächstes die Größe des Hebetuchs wählen. Hilfreich hierbei ist die Betrachtung der Körpergröße des Patienten, und unterstützend dazu, der Brust- oder Taillenumfang, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist:

UMFANG	HÖHE	HEBETÜCHER	FARBE
68 - 91 cm	129 - 150 cm	SMALL	ROT
79 - 104 cm	147 - 168 cm	MEDIUM	GELB
102 - 129 cm	165 - 178 cm	LARGE	GRÜN
124 - 150 cm	170 - 183 cm	EXTRA LARGE	BLAU

WIE MESSE ICH?

Bitte benutzen Sie zum Messen ein Maßband und messen Sie wie folgt:

UMFANG

Bei Männer messen Sie den Brustumfang (unter den Armen).
Bei Frauen messen Sie den Taillenumfang.

GRÖSSE

Ermitteln Sie die Größe am besten, wenn der Patient liegt. Messen Sie wie folgt:

Nacken zum Kreuzbein, Kreuzbein zur Kniekehle und Kniekehle zur Ferse.

Wenn der Umfang und die Größe des Patienten bekannt sind, können Sie anhand der Tabelle das passende Hebetuch aussuchen.

Fehlt eine Kombination oder haben Sie weitere Fragen, wenden Sie sich sehr gerne an Ihren gewohnten Drive DeVilbiss Ansprechpartner oder unseren Produktspezialisten.



HÄUSLICHE PFLEGE

HEBE-, TRANFER & PFLEGEHILFEN 89

ANTI-DEKUBITUS HILFSMITTELN 99

SITZKISSEN 100
WECHSELDRUCK 101
WEICHLAGERUNG 102

Sitzkissen
D-Q-SiT Gel

- Einsetzbar bei leichten bis mittleren Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4*)
- Optimale Anpassung an die Sitzbeinhöcker durch Visko-Schaumstoff mit eingearbeitetem Silikongel
- Spezieller D-Q SiT protect Bezug – Inkontinenzschutz, Scherkraft reduzierend und bestmögliche Atmungsaktivität

*bei Personen, die ihre Sitzposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können

Silikongelplatte innen

Produkt	Seat cushion D-Q-SiT Gel
40 x 35 cm	820200200
40 x 40 cm	820200210
40 x 45 cm	820200220
45 x 45 cm	820200230
45 x 50 cm	820200240

Technische Daten	
Gesamthöhe	7 cm
Gewicht	1 kg
Max. Belastung	120 kg
HMV-Nr.	11.39.02.3003

Sitzkissen
D-Q-SiT Air 6 / 10

- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4*)
- Individuell einstellbar, dadurch auch als Positionierungssitzkissen geeignet
- Spezieller D-Q SiT protect Bezug- Inkontinenzschutz, Scherkraft reduzierend und bestmögliche Atmungsaktivität

*bei Personen, die ihre Sitzposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Air 6 Air 10

D-Q-SiT Air 6	1 Kammer	2 Kammer
40 x 40 cm	820200310	820200510
45 x 40 cm	820200320	820200520
45 x 45 cm	820200330	820200530
50 x 45 cm	820200340	820200540
HMV-Nr.	11.39.03.1021	-

D-Q-SiT Air 10	1 Kammer	2 Kammer
40 x 40 cm	820200410	820200610
45 x 40 cm	820200420	820200620
45 x 45 cm	820200430	820200630
50 x 45 cm	820200440	820200640
HMV-Nr.	11.39.03.1020	-

Technische Daten	D-Q-SiT Air 6	D-Q-SiT Air 10
Gesamthöhe	6 cm	10 cm
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg
Max. Belastung	150 kg	200 kg

Wechseldrucksystem MED AIRE FlexWave

- Das Matratzenersatz-System kombiniert flexible Benutzereinstellungen mit höchstem Komfort,
- Sitz- & Pflegefunktion und statische Weichlagerung
- Automatische Zelldruckanpassung bei Lageveränderung des Patienten
- Manuelle Gewichtseinstellung möglich
- Mit intelligenter Start-Stopp-Automatik
- Einsetzbar bei leichten bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können

Cell-on-Cell

Komfortbezug

CPR Funktion

Produkt	MED AIRE FlexWave
Artikelnummer	820000300
HMV-Nr.	11.29.08.3007

Technische Daten	
Aggregat	
Abmessungen (BxTxH)	36 x 13,5 x 25 cm
Gesamtgewicht	3,9 kg
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Druckbereich	10 - 50 mbar
Matratzenauflage	
Abmessungen (LxBxH)	200 x 88 x 20 cm
Benutzergewicht	20 kg - 200 kg

Wechseldrucksystem MED AIRE DuoWave

- Individuelle Zelldruckanpassung an das Patientengewicht, liegend wie auch sitzend
- Individuell einsetzbar durch eine mögliche statische Weichlagerung
- Stufenlose, manuelle Zelldruckanpassung anhand einer Gewichtsskala
- Bi-elastischer, abgesteppter und atmungsaktiver Bezug
- Schnelle Reparatur der Auflage möglich, da Luftzellen einzeln austauschbar
- Einsetzbar bei leichten bis hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können

integrierte Schaumstoffta-sche im Bezug

Komfortbezug

CPR Funktion

Produkt	MED AIRE DuoWave
Artikelnummer	820000200
HMV-Nr.	11.29.04.1017

Technische Daten	
Aggregat	
Abmessungen (BxTxH)	28 x 10 x 20 cm
Gesamtgewicht	2,2 kg
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Druckbereich	30 - 60 mbar
Matratzenauflage	
Abmessungen (LxBxH)	200 x 90 x 14 cm
Benutzergewicht	36 kg - 150 kg

Weichlagerung
GRAVIMED Multiflexx

- Die speziell aufeinander abgestimmten Schaumstoffschichten bieten ein sehr gutes Einsinkverhalten und bestmögliche Druckverteilung
- Liegefläche aus speziellem, sehr weichem Softschaum
- Mittelschicht aus passiv agierendem, viscoelastischem Spezialschaum
- Basis aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- Auch für kachektische Patienten geeignet
- Einsetzbar bei leichten bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat, 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können

135 kg | HMV | MADE IN GERMANY

3-schichtiger Aufbau Schaumstoff

inkl. Inkontinenzbezug- wasserabweisend , atmungsaktiv und überlappender Reißverschluss

Produkt	GRAVIMED Multiflexx
190 x 90 cm	820100300
200 x 90 cm	820100310
200 x 100 cm	820100320
HMV-Nr.	11.29.05.0054

Technische Daten	
Gesamthöhe	16 cm
Raumgewicht	RG: 40|50|50 kg[3]
Gesamtgewicht	13 kg
Benutzergewicht	20 kg - 135 kg

Weichlagerung
GRAVIMED Protexx

- Hochelastische Oberfläche aus HR-Kaltschaum für erhöhten Liegekomfort
- Basis aus stabilisierendem PU-Schaum mit intelligenter Schnitttechnik sorgt für verbesserte Atmungsaktivität und angenehmeres Bettklima
- Mit Fersen-Komfortzone für gezielte Druckverteilung im Fersenbereich
- Einsetzbar bei leichtem bis hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat, 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können

140 kg | HMV | MADE IN GERMANY

2-Schicht-Matratze mit intelligenter Schnitttechnik

inkl. Inkontinenzbezug- wasserabweisend , atmungsaktiv und überlappender Reißverschluss

Produkt	GRAVIMED Protexx
190 x 90 cm	820100200
200 x 90 cm	820100210
200 x 100 cm	820100220
HMV-Nr.	11.29.05.0053

Technische Daten	
Gesamthöhe	14 cm
Raumgewicht	RG: 35|35 kg[3]
Gesamtgewicht	11 kg
Benutzergewicht	30 kg - 140 kg

Weichlagerung GRAVIMED Simplexx

- Der Einschichtaufbau mit hochwertigem HR-Kaltschaum sorgt für eine ergonomische Körperanpassung
- Mit speziellen Multi-Zonen-Würfelschnitten für ein angenehmes Bettklima und erhöhte Flexibilität
- Mit Fersen-Komfortzone für gezielte Druckverteilung im Fersenbereich
- Einsetzbar bei leichten bis mittleren Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können

Würfeleinschnitte & Fersen-Komfortzone

inkl. Inkontinenzbezug- wasserabweisend , atmungsaktiv und überlappender Reißverschluss

Produkt	GRAVIMED Simplexx
190 x 90 cm	820100100
200 x 90 cm	820100110
200 x 100 cm	820100120
HMV-Nr.	11.29.05.1044

Technische Daten	
Gesamthöhe	12 cm
Raumgewicht	RG: 40 kg[3]
Gesamtgewicht	10 kg
Benutzergewicht	0 - 135 kg

Weichlagerung GRAVIMED Baritexx

- Liegefläche aus viscoelastischem Schaum passen sich je nach Körperkontur und Gewicht an, für optimale Druckentlastung- und verteilung bei geringer Temperaturabhängigkeit
- Basis und Mittelschicht aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- Integrierte Schnitttechnik für erhöhten Liegekomfort
- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kat, 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können

3-Schicht-Matratze & viskoelastische Liegefläche

inkl. Inkontinenzbezug- wasserabweisend , atmungsaktiv und überlappender Reißverschluss

Produkt	GRAVIMED Baritexx
200 x 90 cm	820100410
200 x 100 cm	820100420
200 x 120 cm	820100430
*Weitere Größen auf Anfrage	

Technische Daten	
Gesamthöhe	16 cm
Raumgewicht	RG: 50|60|60 kg[3]
Gesamtgewicht	13 kg
Benutzergewicht	80 kg - 250 kg

BRAUCHEN SIE HILFE BEI DER WAHL DER RICHTIGEN ANTI-DEKUBITUS LIEGEHILFE?

Kein Problem, nutzen Sie unsere Auswahlhilfe.

AUSWAHLHILFE

Anti-Dekubitus Liegehilfen

Die Auswahlhilfe wurde entwickelt, um das beste Anti-Dekubitus Hilfsmittel von Drive DeVilbiss individuell für jeden Patienten auszuwählen. Dabei wird der Patient ganzheitlich betrachtet.

So gelangen Sie zu unserer kostenlosen Auswahlhilfe:

www.drivemedical.de/auswahlhilfe/

oder

Bitte beachten Sie, dass eine Anti-Dekubitus-Liegehilfe allein nicht ausreicht, um einen Dekubitus zu heilen oder zu vermeiden. Alle anderen pflegefachlichen Maßnahmen des Pflegeprozesses sollten ebenso berücksichtigt und eingehalten werden.

Die Auswahlhilfe wurde primär für medizinisches Fachpersonal des Sanitätsfachhandels entwickelt und dient lediglich als Entscheidungsunterstützung bei der Produktauswahl. Sie soll und kann eine ärztliche bzw. pflegerische Diagnose nicht ersetzen. Sie ist kein Medizin-Produkt! Drive Medical GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Eingabefehler, Fehlbedienung oder Missachtung weiterer entscheidungsgebender fachpflegetechnischer Faktoren.

ATEMWEGSTHERAPIE

SAUERSTOFFKONZENTRATOREN 108
SAUERSTOFF-FÜLLSTATION 110
SAUERSTOFFSPARSYSTEM 111
SEKRET-ABSAUGPUMPEN 112
INHALATIONSTHERAPIE 114
DIAGNOSTIK 115

5L Sauerstoffkonzentrator
Compact 525

- Erhöht den Patientenkomfort bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten
- Integrierter OSD®-Sensor für die kontinuierliche Messung der Sauerstoffkonzentration
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, blockiertem Sauerstoffauslass oder Gerätestörung
- Intelligente Turn-Down®-Technologie reduziert den Stromverbrauch des Konzentrators um ca, 20% bei einer Sauerstoffabgabe von weniger als 2,5 l/min
- Sauerstoffauslass mit Brandschutz-Adapter ausgestattet
- optionales Pädiatrisches Flowmeter mit einem Bereich von 0,125 bis 2 l/Min
- Hergestellt in den USA

Bedienfeld

Anfeuchter optional

optionales Pädia-trieflowmeter

Produkt	Compact 525 5 Liter
Artikelnummer	525KS
HMV-Nr.	14.24.06.0014

Varianten	Artikelnummer
Compact 525 mit Starterkit	525KS-KIT
Compact 525 mit 5 Jahren Garantie	525KS-5
Compact 525 mit 5 Jahren Garantie und Starterkit	525KS-KIT-5

Technische Daten	
Abmessungen (BxTxH)	34,2 cm x 30,4 cm x 62,2 cm
Flowbereich	0,5 l/min - 5 l/min
Sauerstoffkonzentration	93 % ± 3 %
Betriebsspannung	230 V ~50 Hz
Gesamtgewicht	16,3 kg

10L Sauerstoffkonzentrator
Compact 1025

- Platzsparend und kompakt – nur 19 kg
- Sauerstoffkonzentration bis zu 96% im Bereich von 2 - 10 LPM
- Integrierter OSD®-Sensor für die kontinuierliche Messung der Sauerstoffkonzentration
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, blockiertem Sauerstoffauslass oder Gerätestörung
- Frontetikett mit allgemein verständlichen Bildsymbolen und LED-Leuchten
- Verfügt über einen digitalen Stundenzähler im Frontbereich
- Hergestellt in den USA

Bedienfeld

Flowmeter

Produkt	Compact 1025
Artikelnummer	1025KS

Technische Daten	
Abmessungen (BxTxH)	34,2 cm x 30,4 cm x 62,2 cm
Flowbereich	2 l/min - 10 l/min
Sauerstoffkonzentration	87% - 96%
Betriebsspannung	230 V ~50 Hz
Gesamtgewicht	19 kg

Portabler Sauerstoffkonzentrator iGo2

- Patentierte SmartDose™ Technologie
- Hochpräzise Atemerkennung (0,05 cmH2O)
- Äußerst sensible Atemerkennung (Trigger)
- Robustes, hochwertiges Gehäusedesign bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Stöße
- Mit Flugzulassung
- Inklusive praktischer Transporttasche
- Klein, leicht und handlich

Anwendungsbeispiel

Für mehr Info QR Code einscannen

Bedienfeld

Akku

Lieferumfang

Produkt	iGo2 mit Tasche
Artikelnummer	125K
HMV-Nr.	14.24.06.1011

Technische Daten	
Abmessungen (BxTxH)	8,9 cm x 21,8 cm x 21,3 cm
Geräuschpegel	37 dBa
Sauerstoffkonzentration	90+4/-3
Maximale O^2 Abgabe pro Minute	1014 ml
Betriebsspannung	100-240 V 50/60 Hz
Gesamtgewicht	2,2 kg

Sauerstoff Analyzator UltraMaxO2

Der UltraMaxO_2-Analysator wurde entwickelt, um die Sauerstoffkonzentration auf einen Blick zu überprüfen, einschließlich des Durchfluss- und Ausgangsdrucks von Sauerstoffkonzentratoren.

- O_2-Durchfluss und Druck
- Integrierter Sauerstoff-sensor, kein Wechsel des Sauerstoffsensors nötig
- Keine Kalibrierung vor Ort
- Selbstdiagnose
- Abgeschirmter und ver-stärkter Messgaseinlass
- Inklusive Silikonhülle für erhöhte Haltbarkeit
- 36 Monate Garantie
- Wartungsfrei
- Hergestellt in den USA

Produkt	UltraMaxO2
Artikelnummer	R221P11-001

Technische Daten	
Abmessungen (BxTxH)	8,6 cm x 2,5 cm x 12,9 cm
O2-Messbereich (Konzentrator)	20,9% - 96 %
Durchflussmessbereich	0 - 10 l/min
Druckmessbereich	0,5 - 50 PSI
Gesamtgewicht	181 g

Tasche für Sauerstoffflasche

- Eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz von IFill Sauerstoffflaschen
- Bietet eine stabile und komfortable Transportmöglichkeit
- Kann variabel als Tasche oder als Rucksack verwendet werden
- Kann zusammen mit dem Drive Trolley benutzt werden
- Bietet Platz für Flaschen bis zu 2 Litern

Für verschiedene Flaschengrößen

Befestigung für Trolley

Einsatz als Rucksack

Produkt	Bag for oxygen bottle
Artikelnummer	EX3000D-651DE

Sauerstoff-Füllstation iFill

- Die iFill Sauerstoff-Füllstation gewährt eine unbegrenzte Versorgung mit nachfüllbarem Sauerstoff
- Das benutzerfreundliche Gerät ist einfach in der Bedienung und zuverlässig im Betrieb
- Die Füllstation kann überall im Haus platziert werden
- Verschiedene Flaschengrößen für jeden Bedarf erhältlich
- Flaschen können vom Benutzer beliebig oft nachgefüllt werden
- Terminvereinbarungen mit Sauerstoff-Lieferanten entfallen
- iFill-Kit besteht aus iFill, Netzkabel, 2 Sauerstoffflaschen (Typ abhängig von Konfiguration), einer Tragetasche und Gebrauchsanweisung
- Hergestellt in den USA

ML6 C D

Bedienfeld

Füllanschluss

Produkt	iFill (nur Gerät)	iFill mit 2 x PD Flasche	iFill mit 2 x CF Flasche
Artikelnummer	535I	535I-PD-KIT X,X	535I-CF-KIT X,X
HMV-Nr.	14.24.04.2003		

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	31,3 x 57 x 72,5 cm
Durchschnittlicher Fülldruck	2000 ± 200 psi
Leistungsaufnahme	400 W
Sauerstoffkonzentration	93 % ± 3 %
Betriebsspannung	187-254 V 50/60 Hz
Gesamtgewicht	30 kg

Sauerstoffflaschen	ML6	C	D
Inhalt	1,2 l	1,8 l	2,9 l
Gewicht	2,18 kg	2,54 kg	3,27 kg
Füllzeit	90 min	130 min	215 min
Verwendungszeitraum bei 2 l/min			
PD1000A	4,3 Std.	6,1 Std.	10,5 Std.
CF	1,4 Std.	2,0 Std.	3,5 Std.

Sauerstoffsparsystem Evolution

- Einsparpotenzial im Verhältnis von bis zu 5:1
- ein elektronisches Sparsystem mit 7 Einstellungsstufen im Demand-Modus
- Sehr lange Akkulaufzeiten von mi. 2 Jahren

Produkt	Evolution
Artikelnummer	OM-924
HMV-Nr.	14.24.05.8006

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	14 x 7,9 x 6,4 cm
Anschlusstyp	G3/4, DIN ISO 477 Nr. 9
Betriebstemperatur	-10°C bis 40°C
Lagertemperatur	-40°C bis 70°C
Atemfrequenz	max. 40 Atemzüge pro min
Gesamtgewicht	600 g

Sauerstoffsparsystem Oxymizer

- Komfortable Alternative zur Sauerstoffmaske
- Kompatibel mit Druckgasflaschen, Sauerstoffkonzentratoren und Flüssigsauerstoffsystemen
- Klinisch nachgewiesene Effizienz im Ruhezustand, im Schlaf und bei körperlicher Betätigung
- Sauerstoffersparnis im Verhältnis bis zu 4:1

Produkt	Oxymizer
Artikelnummer	P-224

Technische Daten	
Max. Eingangsdruck	345 kPa (3.45 bar, 50 psi)
Betriebstemperatur	5°C bis 40°C
Lagertemperatur	-25°C bis 70°C
Max. Fluss	15 l/min.
Gesamtgewicht	85 g

Sauerstoffsparsystem Bonsai

- Einsparpotenzial im Verhältnis von bis zu 6:1
- ein pneumatisches Sparsystem mit einem 7 Einstellungen im gepulsten Modus
- 2 l/min bei Continuous Flow
- basierend auf einer Atemfrequenz zwischen 14-40 BPM
- 7 Einstellungsstufen und 1 Dauerflowstufe (2l / min CF)

Produkt	Bonsai
Artikelnummer	OM-824
HMV-Nr.	14.24.05.8005

Technische Daten	
Abmessungen (LxØ)	13,5 / 6,5 cm
Atemfrequenz	max. 40 Atemzüge pro min
Gesamtgewicht	300 g

Rückschlagventil Firesafe™ MKII

- Bi-direktional verwendbar
- MDD / MDR konform
- 65% geringerer Widerstand erlaubt höhere Flowraten von 0,5 - 25 l/min
- CE & FDA
- Geringerer Durchmesser des Ventils

Produkt	Firesafe™ MKII Rückschlagventil
Artikelnummer	827-2001x20

LEICHT.
LANGLEBIG.
EFFIZIENT.

Sekret-Absaugpumpe
VacuAide 7325

Die neue VacuAide 7325 ist die leichteste und kompakteste Absaugpumpe, die jemals von Drive DeVilbiss Healthcare entwickelt wurde. Ausgestattet mit der neuesten Lithium-Ionen Technologie (P-Modell) konnte die Akku-Ladezeit im Vergleich mit anderen VacuAide Modellen signifikant verringert werden.

- Kompaktes platzsparendes Design
- Lithium-Ionen-Akku
- Stoßgeschützter Manometer
- Integrierter Schlauchhalter
- Leiser Betrieb und wartungsfreies Gerät

VERFÜGBAR Q3 2022

Produkt	ohne Akku	mit internem Akku
Artikelnummer	7325D	7325P

Technische Daten		
Gesamtlänge		18 cm
Gesamtbreite		17,5 cm
Gesamthöhe		17,5 cm
Vakuumbereich		50 mmHg -550 mmHg
Flowbereich		27 l/min
Akkulaufzeit		45 min
Betriebsspannung		100 - 240 V, 50/60 Hz
Gesamtgewicht	1,54 kg	1725 kg

Sekret-Absaugpumpe
VacuAide 7305

- Effiziente Absaugung leicht gemacht
- Dank der stufenlosen Vakuumregulierung kann die VacuAide an jede Absaugsituation – sowohl zuhause als auch im klinischen Anwendungsbereich – angepasst werden
- Betrieb sowohl über den eingebauten Akku (P-Version) als auch direkt über Netzkabel (D-Version)
- 800ml Einweg-Sekretbehälter im Standardlieferumfang enthalten
- Autoklavierbarer 1200ml Behälter optional erhältlich
- Die Sekretbehälter sind mit einer automatischen Schwimmer-Absperrfunktion ausgestattet, damit keine Flüssigkeit in das Gerät überläuft
- Automatische Aufladung des Akkus bei Anschluss ans Stromnetz
- Hergestellt in den USA

Tragetasche für einfachen Transport

Optional Behälter 1200 ml autoklavierbar

Produkt	ohne Akku	mit internem Akku
Artikelnummer	7305D-G	7305P-G
HMV-Nr.	01.24.01.1022	01.24.02.1003

Technische Daten	
Gesamtlänge	20,3 cm
Gesamtbreite	17,8 cm
Gesamthöhe	22,9 cm
Vakuumbereich	80 mmHg -550 mmHg
Flowbereich	27 l/min
Akkulaufzeit	60 min
Betriebsspannung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Gesamtgewicht	2,9 kg

Sekret-Absaugpumpe
VacuAide QSU 7314

- Geräuschoptimierter Betrieb bei gleichzeitig hoher Saugleistung
- Als portable Variante (P-Version) überall einsetzbar, oder für den Betrieb zuhause (D-Version)
- Einfache Bedienbarkeit durch Ein-/Ausschalter und Vakuumanzeige mit integriertem Drehregler zur stufenlosen Einstellung der Saugleistung
- Erhältlich mit 800ml Einweg-Sekretbehälter oder autoklavierbarem 1200ml Behälter
- Stufenlose Vakuumregulierung von 50 bis 550 mmHg sowie hohe Saugleistung von 27 l/min
- Die Tragetasche ermöglicht den Betrieb des Geräts sowie den Transport der Absaugpumpe inkl. Zubehör und bietet ein abdeckbares Sichtfenster zur einfachen Kontrolle des Behälterinhalts
- Hergestellt in den USA

Tragetasche für einfachen Transport

Optional Behälter 1200 ml autoklavierbar

Optional Flovac Liner System 1000 ml

Produkt	ohne Akku	mit internem Akku
Artikelnummer	7314D-NE	7314P-NE
HMV-Nr.	01.24.01.1021	01.24.02.1019

Technische Daten	
Gesamtlänge	21,6 cm
Gesamtbreite	20,3 cm
Gesamthöhe	21,1 cm
Vakuumbereich	50 mmHg -550 mmHg
Flowbereich	27 l/min
Akkulaufzeit	60 min
Betriebsspannung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Gesamtgewicht	3 kg

Kompressor-Vernebler
AirForce One

- Kompakter Kompressorvernebler für eine zuverlässige und wirksame Aerosoltherapie
- Einfache Inbetriebnahme und Bedienung durch den Anwender
- Zuverlässiges und wirtschaftliches Therapiegerät
- Eignet sich für den täglichen Gebrauch
- Geräuscharmer Betrieb
- 2 Jahre Garantie
- Integrierter Tragegriff für zusätzlichen Komfort
- Umfangreiches Zubehör und Aufbewahrungsbeutel im Lieferumfang enthalten
- Gleichermaßen für Kinder und Erwachsene geeignet

Year-Pack

Aufbewahrungs-beutel

Produkt	AirForce One
Artikelnummer	MQ5890-EU
HMV-Nr.	14.24.01.0145

Technische Daten	
Gesamtlänge	19 cm
Gesamtbreite	14 cm
Gesamthöhe	9 cm
Aerosolabgabe	0,45 ml
Verneblerleistung	0,3 ml/min
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Partikelgröße MMAD	< 5 µm
Gesamtgewicht	1,5 kg

Portabler Kompressor-Vernebler
AirForce Mini

- Das portable Inhalationsgerät AirForce Mini erlaubt Anwendern eine stromunabhängige Aerosol-Therapie jederzeit, an jedem Ort: ob im Büro, in der Schule oder während der Freizeit.
- Integrierter Akku mit LED-Statusanzeigen
- Federleicht
- Besonders angenehme Haptik
- Einfache Handhabung und Reinigung
- Geringe Betriebslautstärke
- Mitunter das kleinste Inhalationsgerät am Markt

Standard-Lieferumfang

LED-Status Anzeige

Luftauslass mit Filterkappe

Produkt	AirForce Mini
Artikelnummer	MQ6010
HMV-Nr.	14.24.01.0154

Technische Daten	
Gesamtlänge	11,1 cm
Gesamtbreite	6,8 cm
Gesamthöhe	4,5 cm
Aerosolabgabe	0,15 l/min
Verneblerleistung	0,25 ml/min
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Partikelgröße MMAD	4,12 µm
Gesamtgewicht	217 g

Ultraschallvernebler
Hikoneb

- Leistungsstarker und professioneller Ultraschallvernebler
- Digitales Bedienfeld, ermöglicht eine präzise und einfache Bedienung
- Integrierte Timerfunktion bis zu 90 Min. einstellbar
- 4-fach verstellbare Gebläseleistung
- 4-fach verstellbares Aerosolvolumen
- 5-Fuß Fahrgestellt enthalten
- Akustischer Alarm bei niedrigem Wasserstand
- Bewährt für den Dauereinsatz

VERFÜGBAR AB JULI 2022

Produkt	Hikoneb
Artikelnummer	M000034

Technische Daten	
Abmessungen (HxBxT)	29 x 22,6 x 10,8 cm
Verneblerleistung	2,3 ml/min
Luftstrom	max. 19 l/min
Partikelgröße MMAD	< 4 µm
Ultraschallfrequenz	1,7 MHz
Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz
Kapazität Verneblerkammer	0,743 l
Gesamtgewicht	217 g

Fingerpulsoximeter
HbO-Smart

- OLED-Display mit Herzfrequenzbalken und Plethysmographie-Kurvenform
- Vier verschiedene Bildschirm-Einstellungen
- Alarm bei niedrigem Batteriestatus und automatischer Abschaltung nach 8 Sekunden Nichtbenutzung
- Niedriger Stromverbrauch (2 AAA-Batterien für 25 Stunden Betrieb)
- Das Fingerpulsoximeter eignet sich für die tägliche Messung von Vitalwerten zu Hause, im klinischen Bereich und bei sportlichen Aktivitäten.

Lieferumfang

Anwendungsbeispiel

Produkt	HbO-Smart
Artikelnummer	HBO-SMART

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	6,5 x 3,5 x 3 cm
Suaerstoffsättigung Messbereich	70% bis 99% SpO_2
Suaerstoffsättigung Messgenauigkeit	80% bis 99% ±2%
Pulsfrequenz Messbereich	30 bis 240 BPM
Pulsfrequenz Messgenauigkeit	± 2%

ALLTAGSHILFEN

GREIFZANGE 118
BADEWANNENTRITT SKY 118

Badewannentritt Sky

- Der Kleine, der groß macht: absolut vielseitig im Bad!
- Erleichtert das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne
- Große und rutschfeste Trittfläche garantiert absolute Standsicherheit
- Sicher und schnell stapelbar, um die Stufen um jeweils 5 cm zu erhöhen
- Einfach zu reinigen
- Höhe: 10 cm (jede weitere Erhöhung um 5 cm)

Produkt	Badewannentritt Sky
Artikelnummer	RTL12068

Greifzange

- Diese Greifzange ist Ihr verlängerter Arm und hilft Ihnen im Alltag!
- Spezielle Gummilippen ermöglichen das Greifen selbst kleinster Gegenstände
- Die Greifzange reicht bequem bis zum Boden
- Angenehm leicht in der Hand, aber dennoch robust und strapazierfähig
- Länge: 70 cm

Produkt	Greifzange
Artikelnummer	PC23583-1

INNOVATIV, MODERN, EINFACH

zum Mitnehmen

KINDER

KINDERBADELIEGEN 122
KINDERGEHHILFEN 124
KINDERROLLSTUHL 126

Kinderbadeliegen Otter

- Gestell aus Kunststoff mit abnehmbarem, wasserdurchlässigem Vinylbezug
- Vierfach verstellbare Sitzfläche und Rückenlehne (Neigung von 0° bis 90°)
- Sicherheitsgurte für Körper und Beine
- Kopf-/Nackenstütze höhen- und breitenverstellbar, auch als Seitenschutz geeignet
- In zusammengefaltetem Zustand platzsparend aufzubewahren
- Mit Untergestell oder Rollliege für viele Alltagssituationen erweiterbar
- Kopfstütze, Brustgurt und 2 Beingurte sind im Lieferumfang enthalten

Einstellbare Kopf- und Nackenstütze

Einstellbare Rückenlehne

Praktische Ein-handbedienung

Produkt	Größe S	Größe M	Größe L
Artikelnummer	555100100	555100200	555100300
HMV-Nr.	04.40.04.0004	04.40.04.0004	04.40.04.0004
Technische Daten			
Körpergröße	90 cm	80 cm - 130 cm	110 cm - 170 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	41 cm x 30 cm	41 cm x 35 cm	41 cm x 40 cm
Sitzhöhe	14 - 26 cm	14 - 26 cm	14 - 26 cm
Rückenlehne (BxH)	41 cm x 40 cm	41 cm x 56 cm	41 cm x 75 cm
Rückenlehnenwinkel	0 - 90 °	0 - 90 °	0 - 90 °
Faltmaß	90 x 42,5 x 15 cm	105 x 42,5 x 15 cm	122 x 42,5 x 15 cm
Gesamtgewicht	4 kg	4,5 kg	5 kg
Max. Belastung	30 kg	60 kg	80 kg

Untergestell
Duschliege fahrbar

- Aus der Otter-Badeliege wird schnell eine Duschliege
- Untergestell mit Rollen für mehr Flexibilität
- Angenehme Höhe für die Aufsichtsperson
- Für alle drei Größen geeignet
- Robustes Aluminiumgestell
- Feststellbremse für die Rollen
- Klicksystem ermöglicht leichten Auf- und Abbau

Leicht auf- und abbaubar

Räder einzeln feststellbar

Produkt	Duschliege
Artikelnummer	555200200

Technische Daten	
Gesamtbreite	69 cm
Gesamtlänge	95 cm
Gesamthöhe	52,5 cm
Gesamtgewicht	7 kg
Max. Belastung	85 kg

Untergestell
Badeliege

- Höhenverstellung für eine leichte und rückenschonende Position in der Badewanne
- Passt für alle drei Größen
- Höhenverstellbar in zwei Stufen (12,5 cm und 27 cm)
- Pflegeleichter Kunststoff
- Geringes Eigengewicht
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbare Beine
- Klicksystem ermöglicht leichten Auf- und Abbau

In 2 Stufen höhenverstellbar

Produkt	Badeliege
Artikelnummer	555200100

Technische Daten	
Gesamtbreite	44 cm
Gesamtlänge	78 - 98,5 cm
Gesamthöhe	15,8 - 28,8 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Belastung	85 kg

Kindergehhilfe Nimbo

- Höhenverstellbare Beine
- Weiche Gummiräder geben Halt und verhindern seitliches Wegrutschen
- Zuschaltbare Rücklaufsperre an den Hinterrädern verhindert das Zurückrollen
- Richtungsfreilaufende Vorderräder erleichtern das Wenden und Manövrieren
- Vorderräder mit Richtungsfeststeller
- Latexfreie Griffe mit Abrutschschutz
- Einfach faltbar für Transport und Aufbewahrung

ALU HMV

Zubehör für Nimbo

Produkt	Artikelnummer
Unterarmstützen	
für Nimbo S und M	705300200
für Nimbo L und XL	705300250

Produkt	Artikelnummer
Hüft- / Beckenstütze	
für Nimbo S, M, L und XL	705300100

Produkt	Artikelnummer
Sitzgeschirr	
für Nimbo S, M und L	705300300
für Nimbo XL	705300350

Produkt
Sitz klappbar für Nimbo XS
Sitz klappbar für Nimbo S
Sitz klappbar für Nimbo M
Sitz klappbar für Nimbo L
Sitz klappbar für Nimbo XL

Produkt	Größe S	Größe S	Größe M	Größe L	Größe XL
rot	705100010	705100110	705100210	705100310	–
blau	705100020	705100120	705100220	705100320	–
lila	705100030	705100130	705100230	705100330	–
schwarz	–	–	–	–	705100440
HMV-Nr.	10.46.02.3030				

Technische Daten					
Körpergröße	78 - 98 cm	98 - 136 cm	116 - 154 cm	150 - 189	184 - 214 cm
Breite x Länge	50 x 56 cm	61 cm x 58 cm	73 cm x 59 cm	79 cm x 66 cm	93 cm x 56 cm
Gesamthöhe	41 - 51 cm	51 - 68 cm	61 -81 cm	76 - 95 cm	94 - 109 cm
Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm	34,5 cm	38,5 cm	41, cm	48 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	55 cm	58 cm	61 cm	65 cm	69,5 cm
Faltmaß	77x59x22cm	76x620x19cm	90x65x17cm	113x70x20cm	133x740x21cm
Gesamtgewicht	3,8 kg	4,3 kg	5,4 kg	6 kg	7,8 kg
Max. Belastung	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg	120 kg

Kindergehtrainer Trekker GT

- Fördert die Mobilität und verbessert die Körperhaltung
- Flexible Einstellmöglichkeiten für individuelle Bedürfnisse
- Innovative Rollenfunktionen wie Richtungsfeststeller, Rücklaufstopp, Schleif- und Feststellbremse bei allen Modellen
- Begleitung der Entwicklung von motorischen Fähigkeiten
- Unterstützt die Arbeit bei Therapien

ALU HMV

Produkt	Artikelnummer
Handgriff	
für Trekker S, M, und L	TK1045

Produkt	Artikelnummer
Unterarmauflage	
für Trekker S	TK1035S
für Trekker L	TK1035L

Produkt	Artikelnummer
Handschlaufe	
für Trekker S	TK1010

Produkt	Artikelnummer
Sitzgeschirr	
für Trekker S	TK1070S
für Trekker M und L	TK1070L

Produkt	Artikelnummer
Oberschenkelgurt	
für Trekker S	TK1090S
für Trekker M, L	TK1090L

Produkt	Artikelnummer
Fußgelenkbandage für Trekker	
für Trekker S	GT1060S
für Trekker M	GT1060M
für Trekker L	GT1060L

Produkt	Artikelnummer
Huftgurt	
für Trekker S	TK1080S
für Trekker M	TK1080M
für Trekker L	TK1080L

Produkt	Größe S	Größe M	Größe L
Artikelnummer	706000100	706000200	706000300
Farbe	blau	grün	grau

Technische Daten			
Körpergröße	114 cm	122 cm	155 cm
Gesamtbreite x Gesamtlänge	57 cm x 82,5 cm	66 cm x 81 cm	70 cm x 96 cm
Gesamthöhe	38 - 47 cm	53 - 66 cm	74 - 99 cm
Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm	34,5 cm	38,5 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	41 cm	42,5 cm	48 cm
Breite gefaltet	nicht faltbar	43,4 cm	44 cm
Gesamtgewicht	10,5 kg	12,5 kg	16,5 kg
Max. Belastung	34 kg	68 kg	91 kg

Kinderrollstuhl
Viper

- Aktivität und Mobilität werden verbessert
- Ideal für die kurzzeitige Nutzung geeignet
- Leicht, schmal und wendig
- In zwei Sitzbreiten erhältlich: 30,5 cm und 35,5 cm
- Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten
- Beiden Fußrasten lassen sich mit einem Handgriff wegschwenken oder abnehmen
- Die Armlehnen sind weich gepolstert und lassen sich nach hinten abschwenken
- Der Viper ist mit wenigen Handgriffen faltbar und kann bequem im Auto verstaut werden

Wegschwenkbare Armlehnen

Höhenverstellbare Fußstützen

Feststellbremse

Produkt	Größe S	Größe M
Artikelnummer	L412DDA-ELR	L414DDA-ELR
Technische Daten		
Gesamtbreite	50 cm	55 cm
Gesamtlänge	94,5 cm	94,5 cm
Gesamthöhe	80,5 cm	85,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	30,5 cm x 30,5 cm	35,5 x 30,5 cm
Sitzhöhe	39,5 cm	39,5 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	65 cm	65 cm
Gesamtgewicht	13 kg	15 kg
Max. Belastung	90 kg	90 kg

SICHERHEIT.
FREUDE.
ACTION.

MAXILINE

BADEN 130
DUSCHEN 131
TOILETTE 133
MOBILITÄT 134
TRANSFER- & PFLEGEHILFEN 136
SCOOTER 137
ANTIDEKUBITUS 138

Badebrett
Benny XL

- Badewannenbrett mit maximaler Belastbarkeit
- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauflöchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummistopper bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung

für 68 cm Länge

für 73 cm Länge

integrierte Seifenschale

Kein Verkratzen durch Gummifuß

Produkt	Länge 68 cm	Länge 73 cm
Artikelnummer	550100300	550100400
Technische Daten		
Gesamtbreite	35 cm	35 cm
Gesamtlänge	68 cm	73 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	40 - 63 cm	43 - 68 cm
Gesamtgewicht	2,2 kg	2,7 kg
Max. Belastung	225 kg	210 kg

Duschstuhl
DS 250

- Mit und ohne Rückenlehne erhältlich
- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Einfach zu reinigen

Höhenverstellbare Beine

mehr Stabilität dank Querverstrebung

Produkt	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Artikelnummer	771100100	771100200
Technische Daten		
Gesamtbreite max.	57 cm	57 cm
Gesamtbreite min.	53,5 cm	53,5 cm
Gesamthöhe	51 cm	83,5 cm
Sitzbreite	43 cm	43 cm
Sitztiefe	41 cm	41 cm
Sitzhöhe	41 - 51 cm	41 - 51 cm
Gesamtgewicht	3,6 kg	4,5 kg
Max. Belastung	250 kg	250 kg

Duschhocker Delphi

- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Produkt	Delphi
Artikelnummer	540100000

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Duschhocker Delphi Plus

- Die Hygienöffnung erleichtert die tägliche Körperpflege
- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Produkt	Delphi Plus
Artikelnummer	540200000

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Duschhocker Delphi 2 Plus

- Mit 2 Hygienöffnungen für die komfortable Körperpflege
- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Produkt	Delphi 2 Plus
Artikelnummer	540300000

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL

XL-Version mit 200 kg Belastbarkeit

- Zusätzliche Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Vierfache Sitzhöhenverstellung

Sicherheit durch Kreuzstrebe

Höhenverstellbare Fußstützen

Kopfstütze als Zubehör erhältlich

Produkt	DuoMotion XL
Artikelnummer	530500500

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	102 cm / 67,5 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	74 cm
Gesamthöhe	95 - 102,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 45 cm
Sitzhöhe	50 - 57,5 cm
Fußstützen Länge	39 - 49 cm
Überfahrbare Höhe	40,5 cm - 48 cm
Rückenlehnenhöhe	36,5 cm
Gesamtgewicht	16,8 kg
Max. Belastung	200 kg

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24 XL

XL-Version mit 200 kg Belastbarkeit

- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Mit großen 24”-Antriebsrädern und Greifreifen
- Mehr Mobilität und Eigenständigkeit
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung

Sicherheit durch Kreuzstrebe

Höhenverstellbare Fußstützen

24“-Antriebsräder

Kopfstütze als Zubehör erhältlich

Produkt	DuoMotion 24 XL
Artikelnummer	530500400

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	109 cm / 73 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	79,5 cm
Gesamthöhe	95 - 102,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 45 cm
Sitzhöhe	51 - 58,5 cm
Fußstützen Länge	32 - 42 cm
Überfahrbare Höhe	40,5 cm - 48 cm
Rückenlehnenhöhe	36,5 cm
Gesamtgewicht	22,8 kg
Max. Belastung	200 kg

Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/5

- Erhöht den WC-Sitz um 5 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Fixierschraube zur einfachen Montage

auch ohne Deckel erhältlich

Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523600200	523600100

Technische Daten		
Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	5,5 cm	4,1 cm
Höhe hinten	7,1 cm	5,6 cm
Öffnung Länge	27,3 cm	27,3 cm
Öffnung Breite	20,3 cm	20,3 cm
Gesamtgewicht	1,11 kg	820 g
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/10

- Erhöht den WC-Sitz um 10 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Fixierschraube zur einfachen Montage

auch ohne Deckel erhältlich

Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523400000	523300000

Technische Daten		
Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	10 cm	8,6 cm
Höhe hinten	14,6 cm	12 cm
Öffnung Länge	28,5 cm	28,5 cm
Öffnung Breite	21,5 cm	21,5 cm
Gesamtgewicht	1,35 kg	1,05 kg
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/15

- Erhöht den WC-Sitz um 15 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Fixierschraube zur einfachen Montage

auch ohne Deckel erhältlich

Produkt	mit Deckel	ohne Deckel
Artikelnummer	523600400	523600300

Technische Daten		
Gesamtbreite	39 cm	39 cm
Gesamtlänge	39 cm	39 cm
Höhe vorne	15,3 cm	13,6 cm
Höhe hinten	16,6 cm	15,1 cm
Öffnung Länge	27,3 cm	27,3 cm
Öffnung Breite	20,3 cm	20,3 cm
Gesamtgewicht	1,71 kg	1,44 kg
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Toilettenrollstuhl
TRS 200 XXL

- Breiter und stabiler Toilettenrollstuhl für maximale Ansprüche
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Abschwenkbare Armlehnen erleichtern den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Serienmäßig mit Eimer

Mit integrierter Abdeckplatte

einstellbare Fußstütze

Eimer mit Geruchsverschluss

Produkt	TRS 200 XXL
Artikelnummer	530200000

Technische Daten	
Gesamtbreite	72 cm
Gesamtlänge	96 cm
Gesamthöhe	98 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	56 cm x 42 cm
Sitzhöhe	52 cm
Fußstützen Länge	42 - 57 cm
Überfahrbare Höhe	44 cm
Gesamtgewicht	15,3 kg
Max. Belastung	200 kg

Rollator
GoLite 200 XXL

- Sicherheit und Mobilität auch bei höherer Belastung
- Breiter und stabiler Rollator für maximale Ansprüche
- Extragroße und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Gepolsterte Rückenstützbügel abnehmbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremse und Feststellen)
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar

Größe Sitzfläche mit Rückenlehne

Einhängbarer Korb

Produkt	GoLite 200 XXL
Artikelnummer	770100100
HMV-Nr.	10.50.04.2014

Technische Daten	
Gesamtlänge x Gesamtbreite	71 cm x 78 cm
Griffhöhe	88 - 99,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 35 cm
Sitzhöhe	57 cm
Breite zwischen Handgriffen	56 cm
Faltmaß	22 x 78 x 90 cm
Gewicht	12,7 kg
Max. Belastung	200 kg

Standard-Rollstuhl
Rotec XL

- Einfache und stufenlose Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Fußplatten in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung ist möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- Handgriffe für den Begleiter sind höheneinstellbar
- Mit Doppelkreuzstrebe für mehr Sicherheit
- Mit Trommelbremse optional erhältlich

Werkzeugfreie Verstellung

Höhenverstellbare Handgriffe

Dreifache Sitzhöheneinstellung

Produkt			Rotec XL
Sitzbreite	51 cm	56 cm	61 cm
ohne Trommelbremse	900100850	900100900	900100950
mit Trommelbremse	900150850	900150900	900150950
Gesamtbreite o./m. TB	71 / 73 cm	76 / 78 cm	81 / 30 cm
Gesamtgewicht	22,2 kg	23 kg	23,5 kg
HMV-Nr.			18.50.02.3037

Technische Daten Allgemein	
Gesamtlänge	107 cm
Gesamthöhe	95 - 107,5 cm
Sitztiefe	47 cm
Sitzhöhe	51 - 56 cm
Rückenlehnenhöhe	43,5 - 50 cm
Fußstützen Länge	39 - 48 cm
Faltmaß Breite	30 cm
Max. Belastung	190 kg

Rollstuhlschiebehilfe
PowerStroll HD

- Pannensichere Antriebsräder
- Mit wenigen Handgriffen montierbar
- Passend für nahezu alle Standard-Rollstühle
- Aufladezeit beträgt acht Stunden ohne ein Risiko der Überladung
- Übersichtliche und einfach zu bedienende Steuerung
- Inklusive Teleskopstange (Art, Nr, 960000043) passend für Rollstühle mit Sitzbreite von 38 bis 70 cm

Produkt	PowerStroll HD
Artikelnummer	PWCPP011HD

Technische Daten	
Gesamtlänge	41 cm
Gesamtbreite	25 cm
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ca.	16 km
Batteriekapazität 2x	12 Ah
Motorleistung	200 W
Steigfähigkeit	8 %
Gewicht Akku	9,7 kg
Gewicht ohne Akku	10,2 kg
Max. Belastung (inkl. Rollstuhl)	180 kg

Gehgestell
Grand XL

- Starres Gehgestell für maximale Ansprüche
- Die einzigartige U-Form des Designs bietet größere Bewegungsfreiheit
- Breiter und robuster Rahmen aus eloxiertem 2,5-cm-Alurohr
- Bietet maximale Stabilität und leichtes Gewicht zugleich
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Durch lösen der zwei Arretierungen platzsparend faltbar

Höhenverstell-bare Beine

Sicherheitsver-riegelung

Produkt	Grand XL
Artikelnummer	10220HD

Technische Daten	
Gesamtlänge	52,5 cm
Gesamtbreite	62 cm
Gesamthöhe	82 - 100 cm
Breite zwischen Handgriffen	52,5 cm
Faltmaß	62 x 19 x 82 cm
Gesamtgewicht	3,5 kg
Max. Belastung	245 kg

Patientenlifter
Hermes

- Schwerlast-Patientenlifter, Hubkapazität bis 250 kg
- Extra verstärkter Stahlrahmen
- Elektrische Spreizung für müheloses Manövrieren
- Niedrige Grundgestell-Höhe für einfaches Unterfahren
- Vier-Punkt-Transportbügel mit Schutzüberzug
- Manuelle Notfallabsenkung
- Doppelrollen mit Vollgummibereifung, Durchmesser 100 mm
- Aufnahme von Personen direkt vom Boden, ist mit dem Hermes mühelos möglich

Verstärkter Stahlrahmen

Spreizbügel für Hebetücher



Produkt	Hermes
Artikelnummer	SR2310000

Technische Daten	
Abmessungen (LxB)	136 x 74 cm
Anschlaghöhe	51 cm - 177 cm
Spreizbereich	60 cm - 110 cm
Unterfahrbare Höhe	12 cm
Wenderadius	300 cm
Gesamtgewicht	57 kg
Max. Belastung	250 kg

Zubehör	Artikelnummer
Patientenwaage für Hermes	SR2321000

- Einfach in der Handhabung
- Einstellbare Abschaltautomatik
- Batteriebetrieben (3 x AA - im Lieferumfang)
- Inklusive Installationskit

MAXILINE

Scooter
BLUSTER

(ST6)

- Einfache und intuitive Bedienung des Multifunktionsdisplays
- Ladegerät (12 Ah) mit Auslesefunktion
- Leistungstarker 800-W-Motor
- Lautstärkeeinstellung der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Individuell einstellbarer Deluxe-Kapitänssitz
- Vollfederung aller Räder für optimalen Fahrkomfort und Sicherheit beim Überqueren von Hindernissen
- Lieferung serienmäßig mit Stoßstange

Multifunktions-display

Deluxe Kapitäns-sitz

Produkt	ohne Batterie	mit 80 Ah Batterie
anthrazit	950100810	950100820
rot	950100910	950100920

Technische Daten	
Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung / Spitzenleistung	800 W / 1600 W
Wenderadius	186 cm
Steigfähigkeit	16 %
Bodenfreiheit	11 cm
Bereifung vorne / hinten	3,5 - 8
Abmessungen (LxBxH)	160 x 72 x 136 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	58 cm x 56 cm
Breite zwischen den Armlehnen	55 cm
Gewicht ohne Akku	120 kg
Max. Belastung	180 kg

BLUSTER
DER STÜRMISCHE

BEINDRUCKEND.
KOMFORTABEL.
KRAFTVOLL.

Wechseldrucksystem
MED AIRE FlexWave

- Das Matratzenersatz-System kombiniert flexible Benutzereinstellungen mit höchstem Komfort,
- Sitz- & Pflegefunktion und statische Weichlagerung
- Automatische Zelldruckanpassung bei Lageveränderung des Patienten
- Manuelle Gewichtseinstellung möglich
- Mit intelligenter Start-Stopp-Automatik
- Einsetzbar bei leichten bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können

Cell-on-Cell

Komfortbezug

CPR Funktion

Produkt	MED AIRE FlexWave
Artikelnummer	820000300
HMV-Nr.	11.29.08.3007

Technische Daten	
Aggregat	
Abmessungen (BxTxH)	36 x 13,5 x 25 cm
Gesamtgewicht	3,9 kg
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Druckbereich	10 - 50 mbar
Matratzenauflage	
Abmessungen (LxBxH)	200 x 88 x 20 cm
Benutzergewicht	20 kg - 200 kg

Weichlagerung
GRAVIMED Baritexx

- Liegefläche aus viscoelastischem Schaum formt sich je nach Körperkontur und Gewicht an, für optimale Druckentlastung- und verteilung bei geringer Temperaturabhängigkeit
- Basis und Mittelschicht aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- Integrierte Schnitttechnik für erhöhten Liegekomfort
- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kat, 1-4*)

*bei Personen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können

3-Schicht-Matratze & viskoelastische Liegefläche



inkl. Inkontinenzbezug- wasserabweisend , atmungsaktiv und überlappender Reißverschluss

Produkt	GRAVIMED Baritexx
200 x 90 cm	820100410
200 x 100 cm	820100420
200 x 120 cm	820100430
*Weitere Größen auf Anfrage	

Technische Daten	
Gesamthöhe	16 cm
Raumgewicht	RG: 50|60|60 kg[3]
Gesamtgewicht	13 kg
Benutzergewicht	80 kg - 250 kg

MAXILINE

drive | DeVilbiss HEALTHCARE

Sitzkissen
D-Q-SiT Air 10

- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4*)
- Individuell Einstellbar, dadurch auch als Positionierungssitzkissen geeignet
- Spezieller D-Q SiT protect Bezug- Inkontinenzschutz, Scherkraft reduzierend und bestmögliche Atmungsaktivität

*bei Personen, die ihre Sitzposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Air 6 Air 10

D-Q-SiT Air 10	1 Kammer	2 Kammer
40 x 40 cm	820200410	820200610
45 x 40 cm	820200420	820200620
45 x 45 cm	820200430	820200630
50 x 45 cm	820200440	820200640
HMV-Nr.	11.39.03.1020	-

Technische Daten	D-Q-SiT Air 10
Gesamthöhe	10 cm
Gewicht	1,5 kg
Max. Belastung	200 kg

EFFEKTIVE DRUCK-ENTLASTUNG UND VERTEILUNG FÜR DEKUBITUS-PATIENTEN

Therapiebegleitende Hilfsmittel, auch zur Dekubitus-Prophylaxe geeignet



Die primären Entstehungsorte von Dekubitus.

MAXILINE

COME **TOGETHER**
DRIVE TOGETHER

DRIVE DEVILBISS / Bistrita – Romania

DDI / Mannheim – Germany

DDI / Tipton – UK

DDG / Isny/Allgäu – Germany

DRIVE DEVILBISS / Castle Hill – Australia

DRIVE DEVILBISS / Mumbai – India

STANDORTE UNSERER VERTRIEBSMITARBEITER

WIR SIND FÜR DICH DA!

Sie haben noch weitere Fragen oder interessieren sich für unsere Produkte?

KUNDENSERVICE

Reha-Produkte Europa
info@drivemedical.de

Atemwegstherapie Europa
kontakt@devilbisshc.com

Export
export@devilbisshc.com

UNSER QUALITÄTSVERPRECHEN

NUR DAS BESTE FÜR SIE!

Wir tun alles für Ihr Sicherheit. Drive DeVilbiss International garantiert, dass jedes seiner Produkte dem Gesetz unterliegt und geprüft wurde.

Exzellente Qualität beruht auf langjähriger Erfahrung. Seit der Gründung von Drive DeVilbiss International sind wir bestrebt, unseren sehr hohen Standard ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wir arbeiten täglich an uns und unseren Produkten. Und das merkt man. Drive DeVilbiss International wurde von unabhängigen Prüfern getestet und ausgezeichnet.

Wir wollen Sie zufrieden sehen, denn Ihr Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Bei Drive DeVilbiss International können Sie Qualität erleben.

ZERTIFIZIERUNG NACH ISO 13485

Zertifizierungen schaffen Vertrauen – und das ist insbesondere bei Medizinprodukten entscheidend. Die internationale Norm EN ISO13485 ist der Standard für Qualitätsmanagementsysteme im Bereich der Medizinprodukte.

QVH – GÜTESIEGEL

Qualität für Sie – nachgewiesen und kontrolliert. Das QVH Gütesiegel ist das sichtbare Zeichen, dass die definierten Anforderungen nachgewiesen, kontrolliert und damit auch eingehalten werden. Verlassen Sie sich auf uns. Wer echte Qualität bieten will, darf keine Kompromisse machen.

INDEX

B

Badebrett Benny 17
Badebrett Benny XL 17
Badewannendrehsitz BEN 18
Badewannendrehsitz BES 120 11
Badewannenlift Bellavita 2G 12
Badewannensitz Bob 19
Badewannensitz Boby 19
Badewannentritt Sky 15
Bellavita Bezugset 13

D

Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn L 64
Drehhilfe Vitaturn K 53
Dusch-Toilettenrollstuhl Aston 29
Dusch-Toilettenrollstuhl Aston 24 29
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 21
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24 30
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24 XL 31
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL 39
Duschhocker Delphi 11
Duschhocker Delphi 2 Plus 22
Duschhocker Delphi Plus 22
Duschhocker Delphi Turn 23
Duschhocker Delta 150 23
Duschhocker Dino 23
Duschhocker DS 130 24
Duschklappsitz DKS 130 21
Duschstuhl DH 135 26
Duschstuhl DS 250 27
Duschstuhl DSF 130 25
Duschstuhl DSR 130 21
Duschstuhl Duro KD 27

E

Edelstahlgriff Folienverpackung 42
Ein- und Ausstieghilfe Ein- und Ausstieghilfe 43

G

Gehgestell Gecko reziprok 55
Gehgestell Gecko starr 55
Gehgestell Grand XL 54
GRAVIMED Baritexx 103
GRAVIMED Multiflexx 99
GRAVIMED Protexx 102
GRAVIMED Simplexx 103

H

Haltegriff Edelstahlgriff 42
Hebetuch Fast Fit 94
Hebetuch Ganzkörperhebetuch Komfort mit Kopfunterstützung 95
Hebetuch In Chair Hammock Comfort 95
Hebetuch Split Leg in Chair Hammock 95
Hebetuch Toilettenhebetuch mit Kopfunterstützung 95
Hebetuch Universalhebetuch Komfort 94
Hebetuch Universalhebetuch Komfort mit Kopfunterstützung 94

I

Indoor-Rollator Roomba 49

K

Kinderbadeliege Otter 122
Kindergehhilfe Nimbo 124
Kindergehtrainer Trekker 125
Kinderrollstuhl Viper 126
Kompressor-Vernebler AirForce One 107
Kraftknotensystem Prosafe 62

L

Leichtgewichtrollator Gigo 2G 48
Leichtgewichtrollstuhl Freetec 57
Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G 58
Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G Plus 59

M

MED AIRE Aggregat 101
MED AIRE DuoWave 89
MED AIRE FlexWave 101
MED AIRE FlexWave Aggregat 101
Multifunktions-Rollstuhl Multitec 68

P

Patientenlifter Hermes 93
Patientenlifter Samsoft 175 89
Pflege- und Beistelltisch SuppliTo 90
Pflege- und Beistelltisch SuppliTo twinTop 91
Portabler Kompressor-Vernebler AirForce Mini 114

INDEX

R

Regenschirm Reverse 53
Regenschirm Standard 53
Reisegehgestell Ready Set Go 45
Rollator Cristallo^2 47
Rollator Diamond Deluxe 52
Rollator GoLite 200 XXL 52
Rollator Nitro 51
Rollator Nitro Twist 50
Rollator Torro 50
Rollator Tri Walker 48
Rollstuhlschiebehilfe PowerStroll 63

S

Sauerstoff-Füllstation iFill 107
Sauerstoffkonzentrator Compact 1025 107
Sauerstoffkonzentrator Compact 525 5 Liter 108
Sauerstoffkonzentrator iGo2 109
Sauerstoffkonzentrator UltraMaxO2 107
Sauerstoffsparsystem Bonsai 107
Sauerstoffsparsystem Evolution 111
Saughaltegriff Solido 42
Saughaltegriff Solido T 42
Schwenkstützgriff mit Fallsicherung 43
Scooter Bluster 76
Scooter RRaven 84
Scooter Tourer Plus 80
Scooter Zubehör 87
Scooter Zubehör Wertsachenbox kompakt 87
Scootmobiel ST3 84
Scootmobiel ST6 - 3 wiel 86
Sekret-Absaugpumpe VacuAide 7305 112
Sekret-Absaugpumpe VacuAide QSU 7314 113
Sitzkissen D-Q-SiT Air 10 100
Sitzkissen D-Q-SiT Air 6 99
Sitzkissen D-Q-SiT Gel 100
Standard-Rollator Cristallo 47
Standard-Rollator Migo 2G 46
Standard-Rollator Road 45
Standard-Rollstuhl Ecotec 2G 61
Standard-Rollstuhl Rotec 60
Standard-Rollstuhl Rotec XL 62

T

Toilettenrollstuhl TRS 130 33
Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL 39
Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/10 34
Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/15 35
Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/5 34
Toilettensitzerhöhung TSE 120 36
Toilettensitzerhöhung TSE 120 Plus 36
Toilettensitzerhöhung TSE 150 37
Toilettenstuhl TS 130 33
Toilettenstützgestell TSG 130 33
Transportstuhl D-Lite 12,5“ 71
Transportstuhl D-Lite 24“ 71
Transportstuhl Expedition Plus 70
Transportstuhl Transport-Rollstuhl D-Lite 12,5“ 71
Transportstuhl Travelite 45

U

Untergestell Badeliege 123
Untergestell Duschliege 123

V

Vierfußgehhilfe Vierfußgehhilfe L 56
Vierfußgehhilfe Vierfußgehhilfe M 45

Z

Zubehör Tablett für Nitro / Nitro Carbon / Torro / Diamond DeLuxe 53

DRIVE DEVILBISS INTERNATIONAL

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44 · 88316 Isny / Allgäu
T +49 7562 9724-0 · F +49 7562 9724-25
info@drivedevilbiss.de
www.drivedevilbiss.de

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3 · 68309 Mannheim • Germany
T +49 621 178 98 0 · F +49 621 178 98 111
kontakt@devilbisshc.com
www.drivedevilbiss-int.com

Es gelten unsere aktuell gültigen AGBs, diese stehen unter **www.drivedevilbiss.de** zum Download bereit

Stand: 08.06.22 / Irrtum und Änderungen vorbehalten
WKAT2009001